

Matematik

Bedömningsanvisningar
Delprov B, C, D

Årskurs

9

Kontaktinformation

Upplysningar om det nationella ämnesprovet i matematik i årskurs 9 ges av PRIM-gruppen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, fax: 08-618 35 71, e-post: info@prim-gruppen.se

PRIM-gruppen

Margareta Enoksson (provansvarig), e-post: margareta.enoksson@mnd.su.se, tfn: 08-1207 6238
Anette Nydahl (provutvecklare), e-post: anette.nydahl@mnd.su.se, tfn: 08-1207 6609

Yvonne Emond (administratör), e-post: yvonne.emond@mnd.su.se

Astrid Pettersson (projektledare), e-post: astrid.pettersson@mnd.su.se

Frågor om PRIM-gruppens urvalsinsamling ställs till: insamling@prim-gruppen.se

Skolverket

Ansvarig på Skolverket för ämnesprovet i matematik är:

Marcus Strömbäck Hjärne E-post: marcus.stromback.hjarne@skolverket.se

Frågor om totalinsamlingen via SCB ställs till Skolverket på tfn: 08-527 332 00

Beställning och distribution

Exaktaprinting E-post: np.bestallning@exakta.se, tfn: 040-685 51 10

Innehåll

Bedömning	5
Bedömningsanvisningar Delprov B	7
Bedömningsanvisningar Delprov C.....	9
Bedömningsanvisningar Delprov D	10
Bedömda elevarbeten Delprov B	14
Bedömda elevarbeten till uppgift 14 b).....	14
Bedömda elevarbeten Delprov C	16
Bedömda elevarbeten till uppgift 17.....	16
Bedömda elevarbeten Delprov D.....	30
Bedömda elevarbeten till uppgift 20.....	30
Bedömda elevarbeten till uppgift 21.....	31
Bedömda elevarbeten till uppgift 22.....	32
Bedömda elevarbeten till uppgift 23.....	33
Bedömda elevarbeten till uppgift 24 c)	35
Bedömda elevarbeten till uppgift 25.....	37
Bedömda elevarbeten till uppgift 26 a)	39
Bedömda elevarbeten till uppgift 26 b).....	40
Bedömda elevarbeten till uppgift 27.....	42
Bedömda elevarbeten till uppgift 28.....	44
Provsammanställning – Centralt innehåll	51
Resultatsammanställning – elev.....	52
Provsammanställning – förmågepoäng.....	53

Bedömnning

Det här häftet innehåller bedömningsanvisningar för samtliga skriftliga delprov. Numreringen av uppgifterna i provet är lopande och maxpoängen är utsatt vid respektive uppgift.

Utgångspunkten är att eleverna ska få poäng för lösningens förtjänster och inte poängavdrag för fel och brister. Det går då att ge delpoäng för en lösning som visar att en elev kommit en bit på väg. Elevernas lösningar ska bedömas med högst det antal poäng som anges i bedömningsanvisningarna.

I bedömningsanvisningarna anges vad som krävs för varje poäng. För att tydliggöra de kvalitativa nivåer som finns uttryckta i kunskapskraven används vid bedömningen E-poäng, C-poäng och A-poäng. I bedömningsanvisningarna är poängen dessutom markerade med vilken förmåga som främst avses att prövas, t.ex. indikerar C_R resonemang på C-nivå. Uppgiftens innehåll och elevarbetenas kvalitet har bedömts utifrån kursplanen och dess kunskapskrav. De olika uppgifterna har kategoriseras och olika lösningar till dessa har analyserats. Sedan har svaret, lösningen eller dellösningen poängsatts med kvalitativa förmågepoäng. I några av uppgifterna kan en visad kunskap ge två poäng. De två poängen skrivs på samma rad, t.ex. $+C_B +C_M$ och betyder att båda poängen ges samtidigt. Eleven kan på en sådan uppgift antingen få noll poäng eller två poäng.

I elevhäftena visas endast nivån på poängen. Till exempel innebär (1/2/0) att uppgiften kan ge högst 1 E-poäng, 2 C-poäng och 0 A-poäng.

Delprov B består av uppgifter där endast svar ska anges och en uppgift som kräver redovisning. Till vissa uppgifter finns bedömningsanvisningar för delpoäng.

Bedömningsanvisningarna bygger på analytisk bedömning, det vill säga olika aspekter i elevens lösning bedöms. Dessa aspekter är kopplade till förmågorna. För de olika delproven ser bedömningsanvisningarna något olika ut beroende på uppgiftstypen. Vid bedömning av uppgifter i Delprov B där redovisning krävs (uppgift 14) beskrivs bedömningen kronologiskt utifrån lösningen av uppgiften. Till Delprov C (uppgift 17) skrivs bedömningsanvisningen i matrisform.

Till höger i bedömningsanvisningen till Delprov B och Delprov D finns en matris för att synliggöra den kvalitativa förmågepoängen som kan ges, i detta exempel en E_M -poäng.

	E	C	A
P			
B			
M			
R			
K			

För att förtydliga bedömningen av de publicerade elevarbetena finns i kolumnen till höger en ikryssad matris, som ska visa vilka poäng som elevarbetet fått. I detta exempel har eleven fått en C_P -poäng men inte någon A_R -poäng. De publicerade elevarbetena är vid behov försedda med förtydligande kommentarer.

	E	C	A
P		X	
B			
M			
R			
K			

Delprov D består av uppgifter som kräver redovisningar. För maxpoäng krävs tydlig redovisning av korrekt tankegång med godtagbart svar eller slutsats. Med godtagbart svar menas ett svar som är likvärdigt ett korrekt svar eller att svaret finns inom ett givet intervall. Redovisningen ska vara tillräckligt utförlig och uppställd på ett sådant sätt att tankegången lätt kan följas. Korrekt metod eller förklaring till hur uppgiften kan lösas kan ge delpoäng även om det därefter följer en felaktighet, t.ex. räknefel. Om eleven också slutför uppgiften korrekt kan det ge ytterligare poäng.

I slutet av dessa bedömningsanvisningar, på sid. 51, finns en Provsammanställning som visar vilket centralt innehåll som respektive uppgift avser att pröva.

På sid. 52 finns en Resultatsammanställning – elev där läraren kan fylla i resultatet för en elev på delprovsnivå. Denna sammanställning, som visar elevens poäng på E-, C- och A-nivå, kan användas för att ge återkoppling till elev/vårdnadshavare.

På sid. 53 finns ytterligare en Provsammanställning – förmågepoäng där provets samtliga kvalitativa förmågepoäng finns markerade. Denna sammanställning kan göras digitalt i samband med att resultatet rapporteras till PRIM-gruppen eller genom att kopiera ett exemplar för varje elev och sedan där markera elevens erhållna poäng. Denna sammanställning kan ge en bild över elevens förmågespridning på provet och användas för att ge återkoppling till elev/vårdnadshavare.

På PRIM-gruppens hemsida www.su.se/primgruppen finns dessa blanketter även i digital form som kan användas för sammanställning av resultat eller återkoppling av provresultat till elever.

Mer information om bedömning finns i Lärarinformation om hela ämnesprovet, sid. 6–7.

Bedömningsanvisningar Delprov B

1.	5,05 Korrekt svar.	(1/0/0) +E _M	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>B</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>M</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>R</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>K</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> </table>	E	C	A	P			B			M			R			K		
E	C	A																			
P																					
B																					
M																					
R																					
K																					
2.	3 Korrekt svar.	(1/0/0) +E _M	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>B</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>M</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>R</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>K</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> </table>	E	C	A	P			B			M			R			K		
E	C	A																			
P																					
B																					
M																					
R																					
K																					
3.	1:20 Korrekt svar.	(1/0/0) +E _B	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>B</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>M</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>R</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>K</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> </table>	E	C	A	P			B			M			R			K		
E	C	A																			
P																					
B																					
M																					
R																					
K																					
4.	17 Korrekt svar.	(1/0/0) +E _B	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>B</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>M</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>R</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>K</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> </table>	E	C	A	P			B			M			R			K		
E	C	A																			
P																					
B																					
M																					
R																					
K																					
5.	86 (kr/kg) Korrekt svar.	(1/0/0) +E _M	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>B</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>M</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>R</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>K</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> </table>	E	C	A	P			B			M			R			K		
E	C	A																			
P																					
B																					
M																					
R																					
K																					
6.	$x = 3$ Korrekt svar.	(1/0/0) +E _M	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>B</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>M</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>R</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>K</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> </table>	E	C	A	P			B			M			R			K		
E	C	A																			
P																					
B																					
M																					
R																					
K																					
7.	9 (cm) Korrekt svar.	(2/0/0) +E _B + E _M	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>B</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>M</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>R</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>K</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> </table>	E	C	A	P			B			M			R			K		
E	C	A																			
P																					
B																					
M																					
R																					
K																					
8.	$a = 50^\circ ; b = 60^\circ ; c = 70^\circ$ Bestämmer någon vinkel korrekt. Bestämmer två av vinklarna korrekt. Bestämmer samtliga vinklar korrekt. Kommentar: Om ett felaktigt svar på vinkel c beror på ett följdfel ges denna poäng ändå.	(2/1/0) +E _B +E _B +C _P	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>B</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>M</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>R</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>K</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> </table>	E	C	A	P			B			M			R			K		
E	C	A																			
P																					
B																					
M																					
R																					
K																					
9.	3, 5 och 7 Anger faktorer som ger produkten 105 och där ena faktorn är ett primtal. Korrekt svar.	(1/1/0) +E _M +C _B	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>B</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>M</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>R</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>K</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> </table>	E	C	A	P			B			M			R			K		
E	C	A																			
P																					
B																					
M																					
R																					
K																					
10.	Fem tal vars summa är 35 eller fem tal med medianen 9. Fem tal vars summa är 35 och medianen är 9, dvs. mitttalalet är 9 och två tal ≤ 9 och två tal ≥ 9 .	(1/1/0) +E _B +C _B	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>B</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>M</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>R</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td>K</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td></tr> </table>	E	C	A	P			B			M			R			K		
E	C	A																			
P																					
B																					
M																					
R																					
K																					

11.	3/8 Korrekt svar. Kommentar: Svaret 1,5/4 ger inte poäng.	(0/1/0) +C _M	<table border="1"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td></tr> </table>	E	C	A	P			B			M			R			K		
E	C	A																			
P																					
B																					
M																					
R																					
K																					
12.	Ett positivt och ett negativt tal vars summa är -2, t.ex. 1 och -3 Korrekt svar.	(0/1/0) +C _B	<table border="1"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td></tr> </table>	E	C	A	P			B			M			R			K		
E	C	A																			
P																					
B																					
M																					
R																					
K																					
13.	7 (bilar) Korrekt svar.	(0/1/0) +C _P	<table border="1"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td></tr> </table>	E	C	A	P			B			M			R			K		
E	C	A																			
P																					
B																					
M																					
R																					
K																					
14.a)	6/21 ; 2/7 ; 0,29 ; 29 % ; 0,3 ; 30 % Godtagbart svar.	(1/0/0) +E _B	<table border="1"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td></tr> </table>	E	C	A	P			B			M			R			K		
E	C	A																			
P																					
B																					
M																					
R																					
K																					
b)	2/15 Påbörjad lösning, t.ex. ritar träddiagram med sannolikheter <i>eller</i> tecknar godtagbar multiplikation för beräkning av upprepad sannolikhet. Tecknar sannolikheten korrekt för både chokladbitarna ($8/21 \cdot 7/20$). Förkortar andelen och svarar i enklaste form.	(0/1/2) +C _P +A _P +A _M	<table border="1"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td></tr> </table>	E	C	A	P			B			M			R			K		
E	C	A																			
P																					
B																					
M																					
R																					
K																					
	 Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 14–15.																				
15.a)	6 (elever) Korrekt svar.	(1/0/0) +E _M	<table border="1"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td></tr> </table>	E	C	A	P			B			M			R			K		
E	C	A																			
P																					
B																					
M																					
R																					
K																					
b)	$I = 75n - 400$ Anger variabeln $75n$ eller lokalkostnaden som -400 i formeln. Korrekt svar.	(0/1/1) +C _B +A _B	<table border="1"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td></tr> </table>	E	C	A	P			B			M			R			K		
E	C	A																			
P																					
B																					
M																					
R																					
K																					
16.	$n(n + 2) ; n^2 + 2n$ Korrekt svar.	(0/0/2) +A _P + A _B	<table border="1"> <tr><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td></tr> </table>	E	C	A	P			B			M			R			K		
E	C	A																			
P																					
B																					
M																					
R																					
K																					

Bedömningsanvisningar Delprov C

Bedömningsmatris till uppgift 17, Myrans promenad

(4/4/4)

Bedömningen avser	Kvalitativa nivåer		
	Lägre	→ Högare	
Metod och Problemlösning <i>Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder.</i> <i>Hur väl eleven genomför procedurer och beräkningar.</i> <i>Hur väl eleven tolkar resultat och deras slutsatser.</i>	<p>Beräknar längden av någon myrpromenad godtagbart.</p> <p>+E_M</p> <p>Drar slutsatsen att myrans promenad i kvadrat A och B är lika långa.</p> <p>+E_P</p>	<p>Jämför myrans promenad i kvadrat C med kvadrat B, t.ex. genom att göra korrekta beräkningar (uppgift c).</p> <p>+C_{P1}</p> <p>Visar att det finns en begränsning för största radien, t.ex. genom beräkningar, bilder eller andra relevanta exempel (uppgift e).</p> <p>+C_{P2}</p>	<p>Bestämmer diagonalen/största radien genom att använda Pythagoras sats (uppgift e).</p> <p>+ A_{P1}</p> <p>Visar att det finns en begränsning för största och minsta radien, t.ex. genom beräkningar, bilder eller andra relevanta exempel (uppgift e).</p> <p>+A_{P2}</p>
Resonemang <i>Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.</i>	<p>Ger en rimlig kommentar till varför myrans promenad är lika lång i kvadrat A och kvadrat B.</p> <p>+E_R</p>	<p>Ger en rimlig kommentar till varför myrpromaden alltid är lika lång (uppgift d).</p> <p>+C_R*</p>	<p>För ett väl underbyggt resonemang kring att promenaden alltid är lika lång, t.ex. med minst ett eget exempel eller för ett generellt resonemang (uppgift d).</p> <p>+A_R</p>
Kommunikation <i>Kvaliteten på elevens redovisning.</i> <i>Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation).</i>	<p>Redovisningen är begriplig och möjlig att följa. Redovisningen omfattar minst två deluppgifter.</p> <p>+E_K</p>	<p>Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt. Redovisningen omfattar minst tre deluppgifter.</p> <p>+C_K</p>	<p>Redovisningen är välstrukturerad och tydlig och det matematiska språket och terminologin är relevant. Redovisningen omfattar minst fyra deluppgifter.</p> <p>+A_K</p>



Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 16–29.

* Om C_R ges får elevarbetet även E_R eftersom resonemanget om att myrans promenad är lika lång är specifikt i E_R-poängen och generellt i C_R-poängen.

Bedömningsanvisningar Delprov D

18.	<p>8 (varv) Påbörjad lösning, t.ex. korrekt enhetsomvandling. Redovisad lösning med korrekt svar.</p>	(2/0/0) +E _B +E _K	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
19.	<p>10 (askar) Beräknar volymen av en ask. Redovisad lösning med korrekt svar.</p>	(2/0/0) +E _M +E _K	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
20.	<p>Svar i intervallet 378–390 (elever) Tolkar diagrammet och kommer fram till att det är 21 elever av de tillfrågade som har hund eller tecknar andelen som har hund. Använder sambandet mellan de tillfrågade eleverna och alla eleverna på skolan. Löser problemet och ger ett godtagbart svar.</p>	(2/1/0) +E _P +E _B +C _P	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
21.	<p>Leila Bestämmer sidans längd i någon av de kvadratiska basareorna som bildas eller visar kunskap om hur volymen av ett rätblock kan bestämmas. Beräknar båda volymerna korrekt. Tydlig redovisning med korrekta beräkningar och korrekt svar.</p>	(1/2/0) +E _P +C _M +C _K	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
22.	<p>36 (salamikorvar) Påbörjad lösning, t.ex. visar hur stor del av antalet korvar som är sålda. Lösning som visar andelar, t.ex. att 5/12 motsvarar 15 korvar eller korrekta proportioner. Löser problemet och ger korrekt svar.</p>	(1/2/0) +E _B +C _M +C _P	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											



Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 30.



Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 31.



Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 32.

23.	<p>Ja det stämmer, med underbyggda beräkningar eller</p> <p>Nej det stämmer inte, med underbyggda beräkningar</p> <p>Använder delar av informationen i uppgiften och löser delar av problemet.</p> <p>Löser hela problemet och tolkar resultatet.</p> <p>Tydlig redovisning med genomgående korrekta beräkningar.</p> <p> Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 33–34.</p>	(1/2/0)	<table border="1" data-bbox="1277 188 1367 331"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
24. a)	<p>21 (elever)</p> <p>Korrekt svar.</p>	(1/0/0)	<table border="1" data-bbox="1277 690 1367 834"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
b)	<p>Fotboll</p> <p>Korrekt svar.</p>	(1/0/0)	<table border="1" data-bbox="1277 924 1367 1004"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
c)	<p>Bea, med motivering</p> <p>Motivering som bygger på att alternativen måste vara värde/tal.</p> <p>Motivering som bygger på att alternativen i en undersökning måste kunna storleksordnas för att en median ska kunna bestämmas.</p> <p> Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 35–36.</p>	(0/1/1)	<table border="1" data-bbox="1277 1004 1367 1148"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
25.	<p>Kevin jämför ökningen i antal och Noa jämför ökningen i procent</p> <p>Jämför ökningen i antal, t.ex. påstår att Kevin har rätt för att skillnaden i antalet användare är störst mellan 2010 och 2012.</p> <p>Beräkningar som visar kunskap om procentuell ökning genom att relatera till rätt helhet i någon beräkning.</p> <p>Drar slutsatser som är underbyggda med korrekta beräkningar och tolkningar om respektive ökning.</p> <p> Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 37–38.</p>	(1/1/1)	<table border="1" data-bbox="1277 1417 1367 1583"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											

26. a)	<p>60 (cm bred) och 96 (cm lång) Påbörjad lösning, t.ex. visar kunskap om proportionerna. Visar med beräkningar flaggans korrekta längd och bredd.</p>	<p>(1/1/0) +E_B +C_M</p>	<table border="1" style="float: right; margin-left: 10px;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
b)	<p>7,5 m bred och 12 m lång Visar kunskap om förhållandet mellan längd och bredd. Löser problemet med korrekt svar. Dessutom tydlig och välstrukturerad redovisning med korrekt matematiskt språk. Använder en generell lösningsmetod.</p>	<p>(0/2/2) +C_B +C_P +A_K +A_M</p>	<table border="1" style="float: right; margin-left: 10px;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
27. a)	<p>x är antalet barn; barn Gör en tolkning av ekvationens variabel.</p>	<p>(1/0/0) +E_P</p>	<table border="1" style="float: right; margin-left: 10px;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
b)	<p>$x = 38$ Visar korrekt multiplikation med parentes eller löser ekvationen med enbart prövning. Korrekt användning av likhetstecknet vid ekvationslösning. Tydlig ekvationslösning med korrekt svar.</p>	<p>(0/2/1) +C_M +C_M +A_M</p>	<table border="1" style="float: right; margin-left: 10px;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td>/</td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M		/		R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M		/																									
R																											
K																											
c)	<p>38 barn och 54 vuxna Tolkar ekvationen så att antalet vuxna bestäms till 54. Redovisad korrekt beräkning av antalet vuxna. Tydlig redovisning av hela problemet (a–c) med korrekt matematiskt språk.</p>	<p>(0/2/1) +C_P +C_K +A_K</p>	<table border="1" style="float: right; margin-left: 10px;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											



Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 39.



Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 40–41.

27. a)

x är antalet barn; barn

Gör en tolkning av ekvationens variabel.

(1/0/0)

+E_P

b)

$x = 38$

Visar korrekt multiplikation med parentes eller löser ekvationen med enbart prövning.

(0/2/1)

+C_M

Korrekt användning av likhetstecknet vid ekvationslösning.

+C_M

Tydlig ekvationslösning med korrekt svar.

+A_M

c)

38 barn och 54 vuxna

Tolkar ekvationen så att antalet vuxna bestäms till 54.

(0/2/1)

+C_P

Redovisad korrekt beräkning av antalet vuxna.

+C_K

Tydlig redovisning av hela problemet (a–c) med korrekt matematiskt språk.

+A_K



Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 42–43.

28. <p>Ekvation A och B har en lösning, ekvation C saknar lösning och ekvation D har två lösningar</p> <p>Använder någon metod för att undersöka och drar godtagbar slutsats om minst en av ekvationerna. *</p> <p>Undersöker och drar godtagbara slutsatser om minst två av ekvationerna.</p> <p>Undersöker och drar godtagbara slutsatser om minst tre av ekvationerna.</p> <p>Hittar båda rötterna till ekvation D.</p> <p>* Om eleven hittar ena roten till ekvation D bedöms det som en godtagbar slutsats.</p> <p> Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 44–49.</p>	(0/2/2) 	+ C_M + C_R + A_R + A_B	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>E</td> <td>C</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>M</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>K</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											

Bedömda elevarbeten Delprov B



Bedömda elevarbeten till uppgift 14 b)

Max (0/1/2)

Elevarbete 1

0/0/0

$$\text{Första chokladbiten} = \frac{8}{21}$$

$$\text{Andra} = \frac{8}{21}$$

$$\text{Att båda sker} = \frac{8}{21} \cdot \frac{8}{21} = \frac{64}{441}$$

$$\text{Svar: } \frac{64}{441}$$

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X


	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

Kommentar: Elevarbetet visar en multiplikation men tar inte hänsyn till att antalet chokladbitar minskar, varken i täljare eller nämnare.

Elevarbete 2

0/1/0



	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X


	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

Kommentar: Elevarbetet visar ett korrekt träddiagram, men beräknar inte sannolikheten korrekt.

Elevarbete 3

0/1/0



	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

	E	C	A
P	X		
B		X	
M			X
R		X	
K			X

Kommentar: Elevarbetet visar svar i enklaste form.

Elevarbete 5


0/1/1

Bitar från början $8+7+6 = 21$
 Sannolikhet att ta en gus bit 1:a gången $\frac{8}{21}$
 Efter 1:a biten: antal chokladbitar = $21-1 = 20$
 antal gusa chokladbitar = $8-1 = 7$
 Sannolikhet att ta en gus bit 2:a gången $\frac{7}{20}$
 Sannolikhet att ta 2 gusa bitar = $\frac{8}{21} \cdot \frac{7}{20} = \frac{56}{420}$

	E	C	A
P		X	X
B			
M			
R			
K			

Elevarbete 6

0/1/1



$$\frac{6}{21} \cdot \frac{5}{20} = \frac{6}{21} \cdot \frac{1}{4} = \frac{6}{84} = \frac{3}{42}$$

Svar: Det är $\frac{3}{42}$ chans

Kommentar: Elevarbetet visar korrekt tankegång men utifrån vit choklad.

Elevarbete 7

0/1/1

Sannolikhet för 1 bit:

$$\frac{8}{8+7+6} = \frac{8}{21}$$

För 2:

$$\frac{8}{21} \cdot \frac{8-1}{21-1} = \frac{56}{420} = \frac{14}{105}$$

	E	C	A
P		X	X
B			
M			
R			
K			

Elevarbete 8

0/1/2

(21st) $\frac{8}{21}$ är gusa
 (20st) Han tar en

	E	C	A
P		X	X
B			
M			
R			
K			

(20st) $\frac{7}{20}$ är gusa

$$\frac{8}{21} \cdot \frac{7}{20} = \frac{2}{15}$$

Bedömda elevarbeten Delprov C



Bedömda elevarbeten till uppgift 17

Max (4/4/4)

Elevarbete 1

a) $12 \text{ cm} \cdot 3,14 = 37,68 \text{ cm}$

b) $12 \cdot 3,14 = 37,68$

De blir lika långa.

Bedömning elevarbete 1

	E	C	A	Poäng
Problemlösning och Metod	E_M E_P			2/0/0
Resonemang				0/0/0
Kommunikation	E_K			1/0/0
Summa				3/0/0

Kommentar: Redovisningen är knapphändig men möjlig att följa (E_K).

Elevarbete 2

A) $\pi \cdot d = 2\pi r$

$3,14 \cdot 12 = 2 \cdot 3,14 \cdot 6 = 37,68$

B) Cirkeln är vänd, bågarna går ihåt men de är lika långa.

$3,14 \cdot 12 = 2 \cdot 3,14 \cdot 6 = 37,68$

C) Kan inte visa men den är lika stor.

Bedömning elevarbete 2


	E	C	A	Poäng
Problemlösning och Metod	E_M E_P			2/0/0
Resonemang	E_R			1/0/0
Kommunikation	E_K			1/0/0
Summa				4/0/0

Kommentar: Förklrar att bågarna vänts inåt (E_R).

Elevarbete 3

a)

$$12 \cdot \pi = 37,699\dots \approx 37,7 \text{ cm}$$



Svar: 37,7 cm

b)

$$6 \cdot 2 \cdot \pi = 12\pi \quad \left(\frac{12 \cdot \pi}{4} \approx 9,4 \right)$$

Eftersom det är en fjärdedels cirkel

Eftersom att alla fyra cirkelbågar tillsammans är lika stora som cirkeln i figur A så är därför promenaden lika lång i B som i A.

c)

$$*16 \cdot \pi \approx 50,2 \quad \frac{50,2}{2} = 25,1 \quad \text{eftersom att de två stora cirkelbågarna tillsammans blir en halv cirkel}$$

$$(4 \cdot 2) \quad *8 \cdot \pi \approx 25,1$$

$$\frac{25,1}{2} \approx 12,55 \quad \text{eftersom att de tillsammans bildar en halv cirkel}$$

$$\begin{array}{r} 25,10 \\ + 12,55 \\ \hline 37,65 \approx 37,7 \end{array}$$

Samma resultat som i b).

Eftersom att alla cirkelbågar sammanlagt bildar en cirkel med omkretsen 37,7 cm

d) Eftersom att ↗

Bedömning elevarbete 3

	E	C	A	Poäng
Problemlösning och Metod	E_M E_P	C_{P1}		2/1/0
Resonemang	E_R			1/0/0
Kommunikation	E_K	C_K		1/1/0
Summa			4/2/0	

Elevarbete 4

a) $\pi \cdot 12 = 37,68 \text{ cm}$ Svar: $37,68 \text{ cm} \approx 38 \text{ cm}$

b) $r=6$
 $O = \pi \cdot d = \pi \cdot 12 = 37,68 \text{ cm}$ Svar: $37,68 \text{ cm} \approx 38 \text{ cm}$
 Samma som a


c) $\pi \cdot 16 = 50,24 \text{ cm}$

$\pi \cdot 8 = 25,12 \text{ cm}$

$50,24 + 25,12 = 75,36 \text{ cm}$

$\frac{75,36}{2} = 37,68 \text{ cm}$

Då blir det samma
omkrets som kvadrat b



$\pi \cdot 9 = 28,26$

$\pi \cdot 3 = 9,42$

$28,26 + 9,42 = 37,68$

e) $12 \cdot 12 = 144$
 $144 \cdot 2 = 288$ Svar: $16,9$
 $\sqrt{288} = 16,9$

Bedömning elevarbete 4

	E	C	A	Poäng
Problemlösning och Metod	E_M E_P	C_{P1}	A_{P1}	2/1/1
Resonemang				0/0/0
Kommunikation	E_K	C_K		1/1/0
Summa			3/2/1	

Kommentar: Bestämmer diagonalen med Pythagoras sats (A_{P1}).

Redovisningen är knapphändig men acceptabel. Figuren i uppgift d är felaktigt ritad men det framgår att radierna är 9 cm och 3 cm (C_K).

Elevarbete 5

a) diameter: 12 cm $\pi \cdot 12 = 37,68$ Svar: Myran har gått 37,68 cm

b) radie: 6 cm $6 \cdot 2 = 12$ $\pi \cdot 12 = 37,68$ $\frac{37,68}{4} = 9,42$
 Från A till B = 9,5 cm
 $9,42 \cdot 4 = 37,68$

Svar: Myran har gått 37,68 cm, alltså lika långt som i a).

c) radie: 4 cm $4 \cdot 2 = 8$ $\pi \cdot 8 = 25,12$ $\frac{25,12}{2} = 12,56$


radie: 8 cm $8 \cdot 2 = 16$ $\pi \cdot 16 = 50,24$ $\frac{50,24}{2} = 25,12$

$12,56 + 25,12 = 37,68$

Svar: Myran har gått 37,68 cm, alltså lika långt som i b).

d) Eftersom kvadratens sida inte förändras blir summan av radierna alltid 12 cm (så länge radierna inte korsar varandra.)

e) Den stora radien kan inte vara större än 8 cm
 Är radien större än 8 cm korsar cirkelbågarna varandra.



Bedömning elevarbete 5

	E	C	A	Poäng
Problemlösning och Metod	E_M E_p	C_{P1} C_{P2}		2/2/0
Resonemang	E_R	C_R		1/1/0
Kommunikation	E_K	C_K		1/1/0
Summa			4/4/0	

Kommentar: Figuren i uppgift e är skalenligt ritad och eleven har därför kunnat visa radiens begränsning. Tar dock bara hänsyn till heltalsvärdet och får därmed inte A_{P2} -poängen.

Elevarbete 6

a) $3,14 \cdot 12 = 37,68 \text{ cm}$

Myran har gått 37,68 cm

b) $3,14 \cdot 12 = 37,68 \text{ cm}$

Myran har gått 37,68 cm, samma som i A.

c) $8 \cdot 2 = 16 \quad \frac{3,14 \cdot 8}{2} = 12,56 \text{ cm}$

$4 \cdot 2 = 8 \quad \frac{3,14 \cdot 16}{2} = 25,12 \text{ cm}$

$25,12 + 12,56 = 37,68 \text{ cm}$

Myran har gått 37,68 cm, samma som i B.

d) Om två radier är 3 cm
två har 9 cm

$3 \cdot 2 = 6 \quad \frac{3,14 \cdot 6}{2} = 9,42 \text{ cm}$

$9 \cdot 2 = 18 \quad \frac{3,14 \cdot 18}{2} = 28,26 \text{ cm}$

$28,26 + 9,42 = 37,68 \text{ cm}$

$37,68 = 37,68$

Om två radier är 5 cm

De andra är 7 cm

$7 \cdot 2 = 14 \quad \frac{3,14 \cdot 14}{2} = 21,98 \text{ cm}$

$5 \cdot 2 = 10 \quad \frac{3,14 \cdot 10}{2} = 15,7 \text{ cm}$

$21,98 + 15,7 = 37,68 \text{ cm}$

Det blir alltid lika långt om den promenerar längs alla cirkelbågarna.

e) Om två cirkelbågsradier är 11cm.
 De andra har radier 1cm.
 Eller två har radien 10cm och två har 2cm.
 Det är de som är möjliga för myran korsa sin väg.
 Om cirkelbågslinjen har korsat över kvadrats
 diagonaler då kommer bågar korsa över varandra.

Bedömning elevarbete 6

	E	C	A	Poäng
Problemlösning och Metod	E_M E_P	C_{P1}		2/1/0
Resonemang	E_R	C_R	A_R	1/1/1
Kommunikation	E_K	C_K		1/1/0
Summa				4/3/1

Kommentar: Är på väg mot resonemang om radiens begränsning men kommer inte hela vägen och får därför inte C_{P2} .




Visar med exempel att den sammanlagda radien alltid är 12 (C_R).

Visar med två egna exempel att promenaden alltid är lika lång (A_R).

Elevarbete 7

- a) $12\pi \approx 38 \text{ cm}$
- b) Likaså lång, myran går i en likadan vinkel
bara att bågen går inåt istället för utåt.
- c) Likaså lång, eftersom att den totala radien är
samma.
- d) Eftersom att kvadratens sida är ett fast tal
så kan inte cirkelbågen expandera bara
en eller två av sidorna, utan måste också
förminskas de andra, som man kan se
från kvadrat B till C. Detta gör att om
radien på två cirkelbågar ökas, sänks
radien på de andra, och den totala längden
är fortfarande samma.

e) Eftersom att man kan se på skillnaden mellan kvadrat B och C så skulle myran korsa sin egen väg om man skulle ändra förhållandet mellan cirkelbågarna till 9cm och 3cm. Därför är de möjliga radierna bara de emellan 4,6cm och 8,4cm, alltså



och likadant fast motsatta siffror.

Bedömning elevarbete 7

	E	C	A	Poäng
Problemlösning och Metod	E_M E_p	C_{P1} C_{P2}		2/2/0
Resonemang	E_R	C_R	A_R	1/1/1
Kommunikation	E_K	C_K		1/1/0
Summa				4/4/1

Kommentar: Eleven refererar till tidigare beräkningar (C_{P1}). Visar med bilder och resonemang att begränsningar finns (C_{P2}).

Elevarbete 8

a) Omkrets = 0 Diameter = 12 cm

$$r = \text{radie} = \frac{\text{Diameter}}{2} = \frac{12}{2} = 6 \text{ cm}$$

$$O = 2r\pi = 12 \cdot 3,14 = 37,68 \text{ cm}$$

Svar: 37,68 cm


b) Eftersom myrrans väg är längs med omkretsen av $\frac{4}{7}$ av en cirkel med radien 6 cm är sträckan densamma i kvadrat B som den i kvadrat A. Det är därför att båda är cirklar med 6 cm i radie, bara att cirkeln i kvadrat B delats och "lags ut" på ett annat sätt. Detta betyder att sträckan blir lika lång.

c) $2r\pi$

$$\frac{2 \cdot (8 \cdot \pi)}{2} + \frac{2 \cdot (4 \cdot \pi)}{2} = 8 \cdot \pi + 4 \pi = 12 \pi = 37,68 \text{ cm}$$

Omkretsen blir lika stor så länge sidan på kvadraten är densamma.

d) Ett annat exempel



$$0 = 2r\pi$$

$$\frac{2(10\pi)}{2} + \frac{2(2\pi)}{2} = 10\pi + 2\pi = 12\pi =$$

$$12 \cdot 3,14 = 37,68$$

I slutet av uträkningen blir det alltid 12π (pi)
och därfor blir svaret alltid detsamma.

e) Alla radier kan inte vara högre än 6 cm och mindre än 3 cm.

Bedömnings elevarbete 8

	E	C	A	Poäng
Problemlösning och Metod	E_M E_P	C_{P1}		2/1/0
Resonemang	E_R	C_R	A_R	1/1/1
Kommunikation	E_K	C_K	A_K	1/1/1
Summa				4/3/2

Kommentar: Visar utifrån uppgiftens exempel och eget exempel att promenaden alltid är 12π i kvadrater med sidan $12 (A_R)$.

a) Cirkelns omkrets

$$O = \pi \cdot d = 3,14 \cdot 12 = 37,68 \text{ cm}$$

Svar: Myran har gått 37,68 cm.

b) Om man lägger ihop de fyra cirkelbågarna blir det till en hel cirkel med diametern 12 cm. Myran har därfor gått:

$$O = \pi \cdot d = 3,14 \cdot 12 = 37,68 \text{ cm}$$

Svar: Myran har gått 37,68 cm.

c) De stora cirkelbågarna:

$$O = \frac{V}{360} \cdot 2\pi r = \frac{90}{360} \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 8 = 0,25 \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 8 = 12,56 \text{ cm}$$

Längden för båda de stora bågarna:

$$12,56 \cdot 2 = 25,12$$

De små cirkelbågarna:

$$O = \frac{V}{360} \cdot 2\pi r = \frac{90}{360} \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 4 = 0,25 \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 4 = 6,28$$

Längden för båda de små bågarna:

$$6,28 \cdot 2 = 12,56$$


Längden för alla bågar tillsammans

$$25,12 + 12,56 = 37,68$$

d) Om man adderar de två cirkelbågarnas radie som ligger bredvid varandra kommer man alltid få 12.

Det är vad som gör att myran alltid går exakt 37,68 cm varje gång.

Exempel:



Omdetvarit en hel cirkel med diametern 12 cm:
 $O = \pi \cdot d = 3,14 \cdot 12 =$

37,68

$$b = \frac{\pi}{360} \cdot 2\pi r = \frac{90}{360} \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 5 =$$

$$0,25 \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 5 = 7,85$$

$$b = \frac{\pi}{360} \cdot 2\pi r = \frac{90}{360} \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 7 =$$




$$0,25 \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 7 = 10,99$$

Alla bågar:

$$7,85 \cdot 2 + 10,99 \cdot 2 = 37,68$$

Svar: Så långe kvadraten har sidan 12 cm kommer myrans promenad alltid vara 37,68 cm då bågarnas längder alltid kommer vara lika långa som i en cirkel med diametern 12π omkrets.

e)



Svar: Den största skillnaden mellan radierna som är möjliga är att den ena är 8,5 cm och den andra är 3,5 cm. Alt därifrån och ner till att de är lika stora är möjligt.

Bedömnings elevarbete 9

	E	C	A	Poäng
Problemlösning och Metod	E_M E_P	C_{P1} C_{P2}	A_{P2}	2/2/1
Resonemang	E_R	C_R	A_R	1/1/1
Kommunikation	E_K	C_K	A_K	1/1/1
Summa			4/4/3	

Kommentar: Har visat begränsningen för största och minsta radien i skalenliga figurer (A_{P2}).

Redovisningen på uppgift e är knapphändig, den visar inte hur eleven kommit fram till 8,5 och 3,5 men är ändå tillräcklig för att få A_K .

Elevarbete 10

a) Cirkelns omkrets : $O = d \cdot \pi = 12 \cdot \pi = 37,68 \approx 38\text{cm}$


b) Myran går i en cirkel igen, en fjärdeedels cirkel 4 gånger.
 Eftersom kvadratens sida är densamma har myran gått
 lika långt. $O = 12 \cdot \pi = 37,68 \approx 38\text{cm}.$

c) För att räkna ut hur långt myran gått nu tar jag den stora
 cirkelns omkrets och den lilla cirkelns omkrets.


$$\begin{array}{l} \text{Stora: } O = 3,14 \cdot 8 \cdot 2 = 50,24 \\ \text{Lilla: } O = 3,14 \cdot 4 \cdot 2 = 25,12 \end{array} \quad \left. \right\} 50,24 + 25,12 = 75,36\text{ cm}$$

Nu har jag två cirkelars omkrets, så nu är det bara att
 dividera med 2. $\frac{75,36}{2} = 37,68\text{ cm} \approx 38\text{cm}.$


d) Promenaden blir alltid lika lång eftersom summan av
 cirkelbågarnas radier alltid kommer vara densamma.




12 cm



$$4+8=12\text{cm}$$



$$6+6=12\text{cm}$$



$$5+7=12\text{cm}$$

c) Jag antar att det finns en viss gräns för hur lång radien kan vara.
 Gränsen är uppenbarligen 8 cm eller högre. För att ta reda på
 det använder jag mig av Pythagoras sats.

$$\begin{array}{c}
 \text{Diagram of a right-angled triangle with legs labeled 12 and 12, and hypotenuse labeled } x. \\
 12^2 + 12^2 = x^2 \\
 288 = x^2 \\
 16,97 = x
 \end{array}$$

$$\frac{16,97}{2} = 8,485 \approx 8,5 \text{ cm}$$

Alltså kan den största möjliga radie på cirkelbågen vara 8,5 cm
 och den minsta $12 - 8,5 = 3,5$ cm.

Bedömning elevarbete 10

	E	C	A	Poäng
Problemlösning och Metod	E_M E_P	C_{P1} C_{P2}	A_{P1} A_{P2}	2/2/2
Resonemang	E_R	C_R	A_R	1/1/1
Kommunikation	E_K	C_K	A_K	1/1/1
Summa		4/4/4		

Bedömda elevarbeten Delprov D



Bedömda elevarbeten till uppgift 20

Max (2/1/0)

Elevarbete 1 $9+8+4=22$ $\frac{22}{54} = 0,5 = 50\%$ $\frac{972}{2} = 486$ <p>Kommentar: Elevarbetet visar en strategi för hur problemet kan lösas men beräkningarna är felaktiga.</p>	1/0/0 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P	X			B		X		M			X	R				K			
	E	C	A																						
P	X																								
B		X																							
M			X																						
R																									
K																									
Elevarbete 2 $54 \cdot 18 = 972$ 9 elever av 54 har hund $9 \cdot 18 = 162$ Ca 162 elever har hund.	1/0/0 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B	X			M				R				K			
	E	C	A																						
P																									
B	X																								
M																									
R																									
K																									
Elevarbete 3 $\frac{21}{54}$ $54 \cdot 18 = 972$ $21 \cdot 18 = 378$ Svar: 378 av eleverna på skolan har hund.	2/1/0 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P	X	X		B	X			M				R				K			
	E	C	A																						
P	X	X																							
B	X																								
M																									
R																									
K																									
Elevarbete 4 $\frac{21}{54} \cdot 100 = 38,8 \approx 39\%$ $0,39 \cdot 972 \approx \underline{\underline{379}}$	2/1/0 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P	X	X		B	X			M				R				K			
	E	C	A																						
P	X	X																							
B	X																								
M																									
R																									
K																									
Elevarbete 5 $\frac{21}{54} \approx 0,388 \approx 40\%$ $0,40 \cdot 972 \approx 389$ Svar: Omgående 390 elever har hund.	2/1/0 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P	X	X		B	X			M				R				K			
	E	C	A																						
P	X	X																							
B	X																								
M																									
R																									
K																									



Bedömda elevarbeten till uppgift 21

Max (1/2/0)

<p>Elevarbete 1</p> <p>Båda är lika stora eftersom det är samma mått</p> $\frac{40}{4} = 10 \cdot 30 = 300$ $\frac{30}{4} = 7,5 \cdot 40 = 300$ <p>Volymen = 300 på båda.</p> <p>Kommentar: Beräknat sidans längd. Vid volymberäkningen utgår eleven från att sidans längd är densamma som basarea.</p>	<p>1/0/0</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P	X			B				M				R				K			
	E	C	A																						
P	X																								
B																									
M																									
R																									
K																									
<p>Elevarbete 2</p> <p>Leila</p> $B = 30 \text{ cm} \cdot 40 \text{ cm} = 1200 \text{ cm}^2$ $V = 1200 \text{ cm}^2 \cdot 30 \text{ cm} = 36000 \text{ cm}^3$ <p>Kevin</p> $B = 40 \text{ cm} \cdot 30 \text{ cm} = 1200 \text{ cm}^2$ $V = 1200 \text{ cm}^2 \cdot 40 \text{ cm} = 48000 \text{ cm}^3$ <p>Svar: Trots att de båda figurerna har samma basyta har figur B störst volym då den har högre höjd.</p> <p>Kommentar: Visar kunskap om volymberäkning genom att multiplicera en basarea (felaktig) med en höjd.</p>	<p>1/0/0</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P	X			B				M				R				K			
	E	C	A																						
P	X																								
B																									
M																									
R																									
K																									
<p>Elevarbete 3</p> $100 \cdot 30 = 3000$ $56,25 \cdot 40 = 2250$ <p>Svar: Dom är inte lika stora</p> <p>Kommentar: Har beräknat båda sidorna och volymerna korrekt, men inte svarat på vilken behållare som är störst. Förstår hur uppgiften ska lösas men redovisningen är otydlig.</p>	<p>1/1/0</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P	X			B				M	X			R				K			
	E	C	A																						
P	X																								
B																									
M	X																								
R																									
K																									
<p>Elevarbete 4</p> <p>Leila</p> $\frac{40}{4} = 10$ <p>Volym = $10^2 \cdot 30 = 3000 \text{ cm}^3$</p> <p>Kevin</p> $\frac{30}{4} = 7,5$ <p>Volym = $7,5^2 \cdot 40 = 2250 \text{ cm}^3$</p> <p>Svar: Leila, har den största volymen.</p>	<p>1/2/0</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P	X			B				M	X			R				K	X		
	E	C	A																						
P	X																								
B																									
M	X																								
R																									
K	X																								



Bedömda elevarbeten till uppgift 22

Max (1/2/0)

Elevarbete 1 $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12} = 15 \quad \frac{15}{7} = 2,14 \quad 2,14 \cdot 12 = 25,7 \approx \underline{\underline{26}} \text{ salamikorvar}$	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B	X			M				R				K			
	E	C	A																						
P																									
B	X																								
M																									
R																									
K																									
Elevarbete 2 $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{2}{7}$ $\frac{5}{7} \leftrightarrow 15 \text{ korvar}$ $\frac{15}{5} = 3 \text{ korvar}$ $3 \cdot 7 = \underline{\underline{21}} \text{ korvar}$	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M		X		R				K			
	E	C	A																						
P																									
B																									
M		X																							
R																									
K																									
Kommentar: Elevarbetet visar en påbörjad lösning som är felaktig. Visar därefter en korrekt metod.																									
Elevarbete 3 $\text{Bea: } \frac{1}{3} = \frac{4}{12}$ $\text{Leila: } \frac{1}{4} = \frac{3}{12} \quad \text{Svar: ?}$	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B	X			M		X		R				K			
	E	C	A																						
P																									
B	X																								
M		X																							
R																									
K																									
Elevarbete 4 $\text{Bea: } \frac{1}{3} \approx 33,3\%$ $\text{Leila: } \frac{1}{4} = 25\%$ $33,3 + 25 = 58,3\%$ $100 - 58,3 = 41,7\% \approx 42\%$ $15 \text{ korvar} = 42\%$ $\frac{15}{42} = 0,35 \text{ korvar} = 1\%$ $0,35 \cdot 100 = 35 \text{ korvar}$	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B	X			M		X		R				K			
	E	C	A																						
P																									
B	X																								
M		X																							
R																									
K																									
Elevarbete 5 $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$ $\frac{5}{12} \text{ av lôden} = 15$ $\frac{1}{12} \text{ av lôden} = 3$ $\frac{12}{12} \text{ av lôden} = 3 \cdot 12 = 36 \text{ korvar}$	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P		X		B	X			M		X		R				K			
	E	C	A																						
P		X																							
B	X																								
M		X																							
R																									
K																									



Bedömda elevarbeten till uppgift 23

Max (1/2/0)

Elevarbete 1 $3 \cdot 10^8 = 300\ 000\ 000 \text{ invänare}$ $2500 \text{ hamburgare} \cdot 8000 = 20\ 000\ 000 \text{ om dagen}$ $\frac{x \cdot 20\ 000\ 000}{20\ 000\ 000} = \frac{300\ 000\ 000}{20\ 000\ 000} = 15$ Svar: 15%, nej det stämmer inte <p>Kommentar: Elevarbetet visar korrekt svar men redovisningen är inte tillräckligt tydlig.</p>	1/0/0 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P	X			B				M				R				K			
	E	C	A																						
P	X																								
B																									
M																									
R																									
K																									
Elevarbete 2 $Svar: Ja, det är ungefär 7\% som serveras varje dag.$ Invänare: 300 000 000 Serveringar (totalt per dag): 20 000 000 7% av befolkningen: 21 000 000 <p>Kommentar: Elevarbetet visar korrekt svar men redovisningen är inte tillräckligt tydlig.</p>	1/1/0 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P	X			B				M				R		X		K			
	E	C	A																						
P	X																								
B																									
M																									
R		X																							
K																									
Elevarbete 3 $0,07 \cdot 300\ 000\ 000 = 21\ 000\ 000$ $2500 \cdot 8000 = 20\ 000\ 000$ Nej, det stämmer inte för de serveras endast 20 000 000 personer varje dag och 7% av befolkningen är 21 000 000. Det är då 1000 000 som inte får några hamburgare.	1/2/0 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P	X			B				M				R		X		K		X	
	E	C	A																						
P	X																								
B																									
M																									
R		X																							
K		X																							

Elevarbete 4

1/2/0

Antal personer som äter
på Mixburgers i landet / dag =
 $8000 \cdot 2500 = 2 \cdot 10^7$

E	C	A
P	X	
B		
M		
R	X	
K	X	

$$\frac{2 \cdot 10^7}{3 \cdot 10^8} = 0,066 \approx 0,07$$

$$0,07 = 7\%$$

Svar: Ja, det stämmer

Elevarbete 5

1/2/0

8000 restauranger
 2500 besökare / dag
 $3 \cdot 100\ 000\ 000$ invånare =
 300 000 000 invånare

E	C	A
P	X	
B		
M		
R	X	
K	X	

$$8000 \cdot 2500 = 20\ 000\ 000 \text{ besökare/dag}$$

delar = $\frac{20\ 000\ 000}{300\ 000\ 000} \approx 0,066$

$$0,066 \approx 0,07$$

Svar: Det stämmer att ungefärligt 7% av USA:s befolkning äter på Mixburgers varje dag.

Elevarbete 6

1/2/0

$$8000 \cdot 2500 = 20 \text{ milj / dag}$$

$$300\ 000\ 000 \cdot 0,07 = 21\ 000\ 000$$

E	C	A
P	X	
B		
M		
R	X	
K	X	

Eftersom att deras uträkning är ungefärlig så gör det att den är rätt.



Bedömda elevarbeten till uppgift 24 c)

Max (0/1/1)

Elevarbete 1 Leila har rätt för att man räknar ut medianen genom siffror, inte sporter.	0/0/0 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																						
P																									
B																									
M																									
R																									
K																									
Elevarbete 2 Det går inte att bestämma någon median. 4,2 är inte i närheten av någon sport eller i alla fall inte av något eleverna pratar om.	0/0/0 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																						
P																									
B																									
M																									
R																									
K																									
Elevarbete 3 Jag tror att Bea har rätt eftersom att det måste vara 5 olika värden och det var 2 siffror som hade samma värde och då kan man inte sätta ut en median eftersom det inte finns ett exakt mittantal, eftersom det tekniskt sett är bara 4 siffror (2 är ju likadana).	0/0/0 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																						
P																									
B																									
M																									
R																									
K																									
Kommentar: Elevarbetet visar någon kunskap om median, men utgår ifrån frekvenserna i tabellen på ett felaktigt sätt.																									
Elevarbete 4 Bea, man har inga utgående siffror att räkna, tex fotboll är sport 1, gymnastik är 2 osv.	0/0/0 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																						
P																									
B																									
M																									
R																									
K																									
Kommentar: Elevarbetet visar någon kunskap om median, men låter sporterna representeras av siffror trots att detta inte är möjligt.																									
Elevarbete 5 Jag tycker att det är Bea som har rätt eftersom man inte kan ^{siffra} vilken sport som är median utifrån hur många som tycker om den.	0/0/0 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																						
P																									
B																									
M																									
R																									
K																									
Kommentar: Korrekt svar, men felaktig motivering.																									

Elevarbete 6

0/0/0

Bea har rätt. Det går inte att bestämma någon median.

	E	C	A
P			
B		X	
M			
R			
K			

Elevarbete 7

0/1/0

Bea, För det måste vara siffror och inte sporter om man ska kunnat bestämma någon median.

	E	C	A
P			
B		X	
M			
R			
K			

Kommentar: Siffror tolkas i detta fall som tal eller värde.

Elevarbete 8

0/1/1

Bea. Det går inte att bestämma någon median eftersom man inte kan sätta sporterna i storleksordning som man kan med tal.

	E	C	A
P			
B		XX	
M			
R			
K			

Elevarbete 9

0/1/1

Bea har rätt.

Eftersom medianen är ex. 5 killar spelar fotboll. Dom är 15, 12, 12, 16 & 14 år.

Medianen av deras ålder är

16 15 (14) 12 16 14 år

Man kan inte ta medianen på sporter eftersom de inte har någon "rangordning".

	E	C	A
P			
B		XX	
M			
R			
K			



Bedömda elevarbeten till uppgift 25

Max (1/1/1)

<p>Elevarbete 1</p> <p>2006 - 2008 ökade antalet med 95 milj. 2010 - 2012 ökade antalet med 501 milj. Enligt Noa ökade hans undersökning <u>mest i procent.</u> <u>Kevins ökade mest i personer.</u></p>	<p>1/0/0</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B		X		M				R	X			K																			
	E	C	A																																						
P																																									
B		X																																							
M																																									
R	X																																								
K																																									
<p>Elevarbete 2</p> <p>$2010 - 2012 = 125\%$ 2006 - 2008 har den största procentuella ökningen medan 2010 - 2012 har störst ökning i antal.</p> <p>Kommentar: Elevarbetet visar att den absoluta ökningen är störst 2010–2012.</p>	<p>1/0/0</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B		X		M				R	X			K																			
	E	C	A																																						
P																																									
B		X																																							
M																																									
R	X																																								
K																																									
<p>Elevarbete 3</p> <p>$\frac{110}{15} = 7,33$ ökningen 2006 - 2008 var med 733 % $\frac{901}{400} = 2,25$ ökningen 2010 - 2012 var med 125 %</p> <p>Kommentar: Elevarbetet relaterar till rätt helhet.</p>	<p>0/1/0</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B		X		M				R				K																			
	E	C	A																																						
P																																									
B		X																																							
M																																									
R																																									
K																																									
<p>Elevarbete 4</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 5px;">Kevin</td><td style="padding: 5px;">Noa</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">$2010 - 2012$</td><td style="padding: 5px;">$2006 - 2008$</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">$2010 : 400$</td><td style="padding: 5px;">$2006 : 15$</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">$2012 : 901$</td><td style="padding: 5px;">$2008 : 110$</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">$901 - 400 = 501$</td><td style="padding: 5px;">$110 - 15 = 95$</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">501 skillnad i antal miljoner</td><td style="padding: 5px;">95 skillnad i antal miljoner</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">$\frac{501}{901} = 0,56 = 56\%$ \uparrow procentuell ökning</td><td style="padding: 5px;">$\frac{95}{15} = 6,33 = 633\%$ \uparrow procentuell ökning</td></tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 5px;"><math>\text{Ökningen i antal miljoner användare är högre från år 2010 - 2012 men ökningen i procent är högsta från år 2006 - 2008.}</math></td></tr> </table> <p>Kommentar: Vid beräkning av den procentuella ökningen relateras till fel helhet när det gäller Kevin och till rätt helhet när det gäller Noa.</p>	Kevin	Noa	$2010 - 2012$	$2006 - 2008$	$2010 : 400$	$2006 : 15$	$2012 : 901$	$2008 : 110$	$901 - 400 = 501$	$110 - 15 = 95$	501 skillnad i antal miljoner	95 skillnad i antal miljoner	$\frac{501}{901} = 0,56 = 56\%$ \uparrow procentuell ökning	$\frac{95}{15} = 6,33 = 633\%$ \uparrow procentuell ökning	$\text{Ökningen i antal miljoner användare är högrefrån år 2010 - 2012 men ökningen i procentär högsta från år 2006 - 2008.}$		<p>1/1/0</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B		X		M				R	X			K			
Kevin	Noa																																								
$2010 - 2012$	$2006 - 2008$																																								
$2010 : 400$	$2006 : 15$																																								
$2012 : 901$	$2008 : 110$																																								
$901 - 400 = 501$	$110 - 15 = 95$																																								
501 skillnad i antal miljoner	95 skillnad i antal miljoner																																								
$\frac{501}{901} = 0,56 = 56\%$ \uparrow procentuell ökning	$\frac{95}{15} = 6,33 = 633\%$ \uparrow procentuell ökning																																								
$\text{Ökningen i antal miljoner användare är högrefrån år 2010 - 2012 men ökningen i procentär högsta från år 2006 - 2008.}$																																									
	E	C	A																																						
P																																									
B		X																																							
M																																									
R	X																																								
K																																									

Elevarbete 5

1/1/1

Kevin 2010-2012

$$901 - 400 = 501 \text{ milj.}$$

personer mer.

Noa 2006-2008

$$110 - 15 = 95 \text{ milj.}$$

personer mer.

$$501 - 95 = 406$$

	E	C	A
P	X		
B	X		
M			
R	X	X	
K			

Keivins resonemang stämmer i och med att det är en storrt folkningsökning som användandet ökar med. Skillnaden är 406 milj.

$$400 = 100\%$$

$$15 = 100\%$$

$$\frac{901}{400} = 2,25 = 225\%$$

$$\frac{110}{15} = 7,33 = 733\%$$

Ökningen mellan 2006 och 2008 i procent är helt klart störst. Noas resonemang stämmer.

Kommentar: Elevarbetet tolkar respektive procentuella ökning genom att jämföra förändringsfaktorerna.

Elevarbete 6

1/1/1

Kevin $901 - 400 = 501 \leftarrow$ ökning i användare

$$\frac{10 - 400}{12 - 901} \quad \frac{501}{400} \approx 1,25 = 125\% \leftarrow$$
 ökning i procent

Noa $110 - 15 = 95 \leftarrow$ ökning i användare

$$\frac{06 - 15}{08 - 110} \quad \frac{95}{15} \approx 6,33 = 633\% \leftarrow$$
 ökning i procent


	E	C	A
P	X		
B	X		
M			
R	X	X	
K			

Mellan 10-12 var ökningen i användare större men mellan 06-08 var ökningen i procent större.



Bedömda elevarbeten till uppgift 26 a)

Max (1/1/0)


Elevarbete 1 	1/0/0	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B	X			M				R				K			
	E	C	A																							
P																										
B	X																									
M																										
R																										
K																										
Elevarbete 2 <p><i>6 · större än proportionerna</i></p> <p>Längd $30 : 12 : 54$</p> <p>Bredd $24 : 12 : 24$</p>	1/0/0	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B	X			M				R				K			
	E	C	A																							
P																										
B	X																									
M																										
R																										
K																										
Elevarbete 3 $12 + 24 + 24 = 60$ bredd $12 + 30 + 54 = 96$ längd	1/1/0	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B	X			M		X		R				K			
	E	C	A																							
P																										
B	X																									
M		X																								
R																										
K																										
Elevarbete 4 $2x = 12 \text{ cm}$ $x = 6 \text{ cm}$ längden $= 16x$ $16 \cdot 6 = 96$ bredden $= 10x$ $10 \cdot 6 = 60$ <p>Svar: Flaggan är 96 cm lång och 60 cm bred.</p>	1/1/0	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B	X			M		X		R				K			
	E	C	A																							
P																										
B	X																									
M		X																								
R																										
K																										
Elevarbete 5 Skala $6 : 1$ $\frac{12}{2} = 6$ $(6 \cdot 4) + (6 \cdot 2) + (6 \cdot 4) = 60$ Svar: längd 96cm $(6 \cdot 5) + (6 \cdot 2) + (6 \cdot 9) = 96$ bredd 60cm	1/1/0	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B	X			M		X		R				K			
	E	C	A																							
P																										
B	X																									
M		X																								
R																										
K																										



Bedömda elevarbeten till uppgift 26 b)

Max (0/2/2)

Elevarbete 1



0/1/0

	E	C	A
P			
B		X	
M			
R			
K			

Kommentar: Visar förhållandet mellan längd och bredd.

Elevarbete 2

$$5+2+9 = 16 \text{ längd}$$

$$4+2+4 = 10 \text{ bredd}$$

Jag testade mig fram
för att ta reda på
längd och höjd genom
gissning.

$$10 \cdot 16 = 160 \text{ m}^2 \text{ fel}$$

$$9 \cdot 14,4 = 129,6 \text{ m}^2 \text{ fel}$$

$$8 \cdot 12,8 = 102,4 \text{ fel}$$

$$7,5 \cdot 12 = 90 \text{ m}^2 \text{ rätt}$$

Svar: 7,5 m bred
12 m lång

0/2/0

	E	C	A
P		X	
B		X	
M			
R			
K			

Elevarbete 3

Flaggans Längd bredd förhållande

$$16 : 10 \quad 16 \cdot 10 = 160 \text{ m}^2$$

$$8 \cdot 5 = 40$$

$$12,8 \cdot 8 = 102,4$$

$$11,2 \cdot 7 = 78,4$$

$$12 \cdot 7,5$$

Svar: längd 12 m
bredd 7,5 m


0/2/0

	E	C	A
P		X	
B		X	
M			
R			
K			

Kommentar: Redovisningen är ofullständig. Elevarbetet visar en prövning.

Elevarbete 4

b) 5 : 2 : 9



0/2/0

	E	C	A
P		X	
B		X	
M			
R			
K			

$$5 : 2 : 9$$

$$3,75 : 1,5 : 6,75$$

$$4 : 2 : 4$$

$$3 : 1,5 : 3$$

$$(3,75 + 1,5 + 6,75) \cdot (3 + 1,5 + 3) = 12 \cdot 7,5 = 90 \text{ m}^2$$

Svar: 12 m lång, 7,5 m bred.

Kommentar: Elevarbetet visar inte en generell metod. Troligtvis görs en prövning som inte redovisas.

Elevarbete 5

0/2/2

Sidorna förhåller sig
 $16 : 10$ alltså $1,6 : 1$
 så ena sidan måste vara
 1,6 gånger större än den andra.
 $1,6x \cdot x = 90$
 $x^2 = 56,25$
 $x = 7,5$ $1,6x = 12$
 $12 \text{ m } 7,5 \text{ m} = 90 \text{ m}^2$

	E	C	A
P		X	
B		X	
M			X
R			
K			X

Kortsida: 7,5 m
 Långsida: 12 m

Kommentar: Redovisningen är tydlig även om alla led i ekationslösningen inte är redovisade.

Elevarbete 6

0/2/2

$$\begin{aligned} 5+2+4 &= 16 \\ 4+2+4 &= 10 \\ \frac{16}{10} &= 1,6 \\ x \cdot 1,6x &= 90 \\ \frac{x \cdot 1,6x}{1,6} &= \frac{90}{1,6} \\ x \cdot x &= 56,25 \\ x^2 &= 56,25 \\ \sqrt{x^2} &= \sqrt{56,25} \\ x &= 7,5 \\ 1,6x &= 12 \end{aligned}$$

Förhållandet mellan längden och bredden förblir detsamma hur stor flaggan än är.

	E	C	A
P		X	
B		X	
M			X
R			
K			X

Svar: 12 m lång och 7,5 m bred



Bedömda elevarbeten till uppgift 27

Max a) (1/0/0) b) (0/2/1) c) (0/2/1)

Elevarbete 1

0/1/0

$$\begin{aligned}
 b) \quad & 50x + 120(92-x) = 8380 \\
 & 50x + 120 \cdot 92 - x = 8380 \\
 & 49x + 120 \cdot 92 = 8380 \\
 & 49x + 11040 = 8380 \\
 & 49x + 11040 - 8380 = 8380 - 8380 \\
 & 49x + 2660 = \\
 & 49x + 2660 - 2660 = -2660 \\
 & \frac{49x}{49} = \frac{-2660}{49} \\
 & x \approx -54
 \end{aligned}$$

	E	C	A
P			
B			
M		X	
R			
K			

Kommentar: Korrekt användning av likhetstecknet.

Elevarbete 2

0/1/0

$$\begin{aligned}
 b) \quad & 50x + 120(92-x) = 8380 \\
 & 50 \cdot 38 = 1900 \quad 120 \cdot (92-38) = 6480 \\
 & 1900 + 6480 = 8380 \\
 c) \quad & \text{barn} = 38 \text{ st} \\
 & \text{vuxna} = 54 \text{ st}
 \end{aligned}$$

	E	C	A
P			
B			
M		X	
R			
K			

Kommentar: Ekvationslösningen är inte redovisad. Troligtvis löst med prövning.

0/1/0

	E	C	A
P		X	
B			
M			
R			
K			

Elevarbete 3

0/2/0

$$\begin{aligned}
 b) \quad & 5x + 120(92-x) = 8380 \\
 & 5x + 11040 - 120x = 8380 \\
 & 5x + 11040 - 8380 = 120x \\
 & 5x - 5x + 2660 = 120x - 5x \\
 & \frac{2660}{115} = \frac{115x}{115} \\
 & 23,13 \approx x
 \end{aligned}$$

	E	C	A
P			
B			
M		X	
R			
K			

$$\begin{aligned}
 c) \quad & x \approx 23 \text{ barn} \\
 & 92 - 23,13 = 68,87 \approx 69 \text{ vuxna}
 \end{aligned}$$

	E	C	A
P		X	
B			
M			
R			
K		XX	

Kommentar: Ekvationen felaktigt avskrivet och ger därför ett orimligt svar med decimaler. Eleven tolkar dock detta till rimligt antal barn och vuxna.

Elevarbete 4

b) $50x + 120(92 - x) = 8380$
 $50x + 11040 - 120x = 8380$
 $11040 - 8380 = 120x - 50x$
 $2660 = 70x$
 $38 = x$

c) 38 barn
54 vuxna

Kommentar: Eleven löser ekvationen korrekt men redovisar ingen beräkning till antalet vuxna.

0/2/1

	E	C	A
P			
B			
M	X	X	X
R			
K			

0/1/0

	E	C	A
P		X	
B			
M			
R			
K			

Elevarbete 5

a) barn

b) $50x + 120(92 - x) = 8380$
 $50x + 11040 - 120x = 8380$
 $11040 - 8380 = 120x - 50x$
 $2660 = 70x$
 $38 = x$

c) $50 \text{ kr} \cdot 38 = 1900 \text{ kr}$
 $8380 - 1900 = 6480 \text{ kr}$
Antal vuxna: $\frac{6480}{120} = 54$
Svar: 54 vuxna och 38 barn

Kommentar: Tydlig redovisning av hela problemet (a–c) med korrekt matematiskt språk (+A_K).

1/4/2

	E	C	A
P	X	X	
B			
M	X	X	X
R			
K	X	X	



Bedömda elevarbeten till uppgift 28

Max (0/2/2)

Elevarbete 1

0/0/0

A. $3x + 2 = 3 + 2x$

$$3x + 2 = 5x$$

$$5 \cdot 1 = 5$$

$$x = 1 \quad \text{Svar: 1 lösning}$$



	E	C	A
P			
B			
M			
R			
K			

B. $\frac{2x+2}{4x} = \frac{3x+2}{5x}$

$$4x \quad 5x$$

$$x = 1$$

$$5 \cdot 1 = 5 \quad 4 \cdot 1 = 4 \quad \text{Svar: inget}$$



C. $2x + 2 = 3 + 2x \quad \text{Svar: inget}$



Kommentar: I ekvation A och C har eleven hittat korrekt antal lösningar, men ekvationslösningen i A är felaktig och motivering i C saknas.

Elevarbete 2

0/1/0

A. $3x + 2 = 3 + 2x$

$$3x + 2 - 2x = 3 + 2x - 2x$$

$$x + 2 - 2 = 3 - 2$$

$$x = 1$$

En lösning

R

	E	C	A
P			
B			
M		X	
R			
K			

B. $2x + 2 = 3x + 2$

$$2x + 2 - 2x = 3x + 2 - 2x$$

$$2 - 2 = x + 2 - 2$$

$$0 = x$$

Ingen lösning



C. $2x + 2 = 3 + 2x$

$$2x + 2 - 2 = 3 + 2x - 2$$

$$\frac{2x}{2} = 1 + \frac{2x}{2}$$

$$x = 1 + \frac{2x}{2}$$

$$x = 1 + x$$

Ingen lösning



D. —

Kommentar: Ekvation B är korrekt löst men slutsatsen är felaktig. Ekvation C är felaktigt löst.

Elevarbete 3

0/2/0

A. $3x + 2 = 3 + 2x$
 $3 \cdot 1 + 2 = 3 + 2 \cdot 1$
 $5 = 5$
Svar: en lösning

R

	E	C	A
P			
B			
M		X	
R		X	
K			

B. $2x + 2 = 3x + 2$
Har ingen lösning

✓

C. $2x + 2 = 3 + 2x$
Har ingen lösning

✓

D. $x^2 - 1 = 3$
 $2^2 - 1 = 3$ en lösning

(R)

Kommentar: Har inte motiverat ekvation C.
I ekvation D visas endast en av rötterna.

Elevarbete 4

0/2/0

A. $3x + 2 = 3 + 2x \quad x = 1$
 $3 \cdot 1 + 2 = 3 + 2 \cdot 1$
 $3 \cdot 2 + 2 = 3 + 2 \cdot 2 \quad x = 2$
 $6 + 2 = 3 + 4$
Fel
Svar: en lösning

R

	E	C	A
P			
B			
M		X	
R		X	
K			

B. $2x + 2 = 3x + 2$
 $2 \cdot 1 + 2 = 3 \cdot 1 + 2$
 $2 + 2 = 3 + 2$
Fel om $x = 1$
 $2 \cdot 2 + 2 = 3 \cdot 2 + 2$
 $4 + 2 = 6 + 2$
Fel om $x = 2$

✓

Svar: ingen lösning

C. $2x + 2 = 3 + 2x$
Svar: högra delen kommer vara
2 mer överstt värde
(inga lösningar)

R

D. $x^2 - 1 = 3 \quad x = 2$
Svar: en lösning

✓

Kommentar: Ekvation D är knapphändigt redovisad.

Elevarbete 5

0/2/0

$$\begin{aligned}
 3x+2 &= 3+2x \\
 3x+2-2 &= 3-2+2x \\
 3x-2x &= 1+2x-2x \\
 x &= 1 \quad \text{en lösning}
 \end{aligned}$$

R

	E	C	A
P			
B			
M	X		
R	X		
K			

$$\begin{aligned}
 2x+2 &= 3x+2 \Rightarrow 2x-2x+2 = 3x-2x+2 \\
 2 &= x+2 \\
 2-2 &= x+2-2 = x \\
 &\quad \text{flera lösningar}
 \end{aligned}$$

✓

$$\begin{aligned}
 2x+2 &= 3+2x \\
 x &= 1 \quad \text{en lösning}
 \end{aligned}$$

✓

$$\begin{aligned}
 x^2-1 &= 3 \\
 x^2-1+1 &= 3+1 \\
 x^2 &= 4 \quad \checkmark \\
 \sqrt{x^2} &= \sqrt{4} \\
 x &= 2 \quad \text{en lösning}
 \end{aligned}$$

(R)

Kommentar: Eleven löser ekvation D men hittar bara den ena kvadratrotten.

Elevarbete 6

0/2/0

A. $3x+2 = 3+2x \quad | -2x$
 $x+2 = 3 \quad | -2$
 $x = 1$
en lösning

R

	E	C	A
P			
B			
M	X		
R	X		
K			

B. $2x+2 = 3x+2 \quad | -2x$
 $2 = x+2 \quad | -2$
 $x = 0$
en lösning

R

C. $2x+2 = 3+2x \quad | -2$
 $2x = 1+2x \quad | -2x$
 $x = 1$
en lösning

✓

D. två lösningar

✓

Kommentar: Elevarbetet visar ingen motivering för sin slutsats i ekvation D.

A. $3x+2 = 3+2x$

$$3x+2-2 = 3+2x-2$$

$$3x = 1+2x$$

$$x = 1$$

Här bara en lösning

R

	E	C	A
P			
B			
M	X		
R	X		
K			

B. $2x+2 = 3x+2$

Det finns inget svar eftersom
att $2x+2$ kan inte vara
likn stort som $3x+2$
t ex. $2 \cdot 4 + 2 \neq 2 \cdot 4 + 3$
vilket betyder att x måste
vara två nummer, vilket
det inte kan vara.

✓

C. $2x+2 = 3+2x$

Det finns inget svar eftersom
 x inte kan vara två
olika nummer.

R

D. $x^2 - 1 = 3$

$$x^2 - 1 + 1 = 3 + 1$$

$$\frac{x^2}{2} = \frac{2}{2}$$

$$x = 2$$

x kan bara vara ett nummer
eftersom $\frac{(3+1)}{2}$ bara kan bli 2.

✓

Elevarbete 8

0/2/1

$$A. \begin{array}{rcl} 3x+2 & = & 3+2x \\ -3x & & -3x \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 2 & = & 3+5x \\ -3 & & -3 \end{array}$$

$$\frac{-1}{5} = 5x$$

$$-0,2 = x \quad \text{En lösning}$$

✓

$$B. \begin{array}{rcl} 2x+2 & = & 3x+2 \\ -2 & & -2 \end{array}$$

$$2x = 3x$$

$$x = 0 \quad \text{En lösning}$$

R

$$C. \begin{array}{rcl} 2x+2 & = & 3+2x \\ -2 & & -2 \end{array}$$

$$2x = 1+2x \quad \text{Ingen lösning}$$

R

$$D. \begin{array}{rcl} x^2-1 & = & 3 \\ +1 & & +1 \end{array}$$

$$x^2 = 4$$

$$\sqrt{x^2} = x \quad \sqrt{4} = 2$$

$$x = 2 \quad \text{En lösning}$$

(R)

Kommentar: Elevarbetet visar att ena roten till ekvation D hittas och A_R-poängen för godtagbar slutsats kan ges.

Elevarbete 9

0/2/2

$$A. \begin{array}{rcl} 3x+2 & = & 3+2x \end{array}$$

$$x+2 = 3$$

$$x = 1 \quad \text{Svar: 1 lösning}$$

R

	E	C	A
P			
B			X
M		X	
R	X	X	
K			

$$B. \begin{array}{rcl} 2x+2 & = & 3x+2 \end{array}$$

$$2x = 3x$$

$$\text{Svar: } x = 0$$

R

$$C. \begin{array}{rcl} 2x+2 & = & 3+2x \end{array}$$

$$4x = 1$$

$$x = \frac{1}{4} \quad \text{Svar: 1 lösning}$$

✓

$$D. \begin{array}{rcl} x^2-1 & = & 3 \end{array}$$

$$x^2 = 4$$

$$x = \pm\sqrt{4}$$

$$x = \pm 2 \quad \text{Svar: } x \text{ har två lösningar}$$

R

	E	C	A
P			
B		X	
M		X	
R		XX	
K			

A. $3x+2 = 3+2x \quad | -2x$
 $x+2 = 3 \quad | -2$
 $x = 1 \quad$ En lösning

R

B. $2x+2 = 3x+2 \quad | -2$
 $2x = 3x$
 x måste vara 0 En lösning

R

C. $2x+2 = 3+2x \quad | -2$
 $2x = 1+2x$
Ingen lösning

R

D. $x^2 - 1 = 3$
 $x^2 - 1 + 1 = 3 + 1$
 $x^2 = 4$
 $x^2 = (-2)$ eller 2
Två lösningar

R

Kravgränser

Provbetyg kan endast ges då eleven har genomfört samtliga fyra delprov.

Maxpoäng

Detta prov kan ge maximalt 94 poäng fördelade på 37 E-poäng, 35 C-poäng och 22 A-poäng.

Provbetylet E

För att få provbetyget E ska eleven ha erhållit minst 23 poäng.

Provbetylet D

För att få provbetyget D ska eleven ha erhållit minst 38 poäng varav minst 11 poäng på lägst nivå C, dvs. antalet C-poäng och antalet A-poäng ska tillsammans vara minst 11.

Provbetylet C

För att få provbetyget C ska eleven ha erhållit minst 49 poäng varav minst 20 poäng på lägst nivå C, dvs. antalet C-poäng och antalet A-poäng ska tillsammans vara minst 20.

Provbetylet B

För att få provbetyget B ska eleven ha erhållit minst 64 poäng varav minst 6 poäng på nivå A.

Provbetylet A

För att få provbetyget A ska eleven ha erhållit minst 75 poäng varav minst 12 poäng på nivå A.

	Provbetyg E	Provbetyg D	Provbetyg C	Provbetyg B	Provbetyg A
Totalpoäng	Minst 23 poäng	Minst 38 poäng	Minst 49 poäng	Minst 64 poäng	Minst 75 poäng
Nivåkrav		Minst 11 poäng på lägst nivå C	Minst 20 poäng på lägst nivå C	Minst 6 poäng på nivå A	Minst 12 poäng på nivå A

Provbetyg

Provbetylet sammanfattar de kunskaper eleven visat i det nationella provet. Slutbetyget behöver inte vara detsamma som provbetyget eftersom slutbetyget grundar sig på alla kunskaper eleven visat i ämnet.

Provsammanställning – Centralt innehåll

Del-prov	Uppgift nr	E	C	A	Taluppfattning och tals användning	Algebra	Geometri	Sannolikhet och statistik	Samband och förändring	Problemlösning
	A	5	5	5	x				x	
B	1	1	0	0	x					
	2	1	0	0	x					
	3	1	0	0			x			
	4	1	0	0	x					
	5	1	0	0	x					x
	6	1	0	0		x				
	7	2	0	0			x			
	8	2	1	0			x			
	9	1	1	0	x					
	10	1	1	0				x		
	11	0	1	0	x					
	12	0	1	0	x					
	13	0	1	0				x		x
	14 a–b	1	1	2				x		x
	15 a–b	1	1	1		x			x	x
	16	0	0	2		x				x
C	17	4	4	4			x			x
D	18	2	0	0	x		x			
	19	2	0	0	x		x			x
	20	2	1	0				x		x
	21	1	2	0	x		x			x
	22	1	2	0	x					x
	23	1	2	0	x					x
	24 a–c	2	1	1				x		
	25	1	1	1				x	x	x
	26 a–b	1	3	2		x	x		x	x
	27 a–c	1	4	2		x				x
	28	0	2	2		x				x

Resultatsammanställning – elev

Nationellt ämnesprov i matematik, årskurs 9, 2015

Namn:					Provbetyg:	
-------	--	--	--	--	------------	--

	E-poäng		C-poäng		A-poäng		Totalt	
	Din poäng	Max-poäng						
Delprov A		5		5		5		15
Delprov B		14		8		5		27
Delprov C		4		4		4		12
Delprov D		14		18		8		40
Totalt		37		35		22		94

Delprov A, muntligt delprov	E	C	A	Poäng	Kommentar
Problemlösning och Begrepp	+E _P +E _B	+C _P +C _B	+A _P +A _B		
Resonemang	+E _R +E _R	+C _R +C _R	+A _R +A _R		
Kommunikation	+E _K	+C _K	+A _K		
Summa	5	5	5		

Delprov C	E	C	A	Poäng	Kommentar
Metod och Problemlösning	+E _M +E _P	+C _P +C _P	+A _P +A _P		
Begrepp	+E _R	+C _R	+A _R		
Kommunikation	+E _K	+C _K	+A _K		
Summa	4	4	4		

Kravgränser

Gräns för provbetyget

E: Minst 23 poäng.

D: Minst 38 poäng varav minst 11 poäng på lägst nivå C.

C: Minst 49 poäng varav minst 20 poäng på lägst nivå C.

B: Minst 64 poäng varav minst 6 poäng på nivå A.

A: Minst 75 poäng varav minst 12 poäng på nivå A.

Kommentar:

Provbetyg

Provbetyget sammanfattar de kunskaper du visat i det nationella provet. Slutbetyget behöver inte vara detsamma som provbetyget eftersom det grundar sig på alla kunskaper du visat i ämnet.

Blanketten finns att hämta på www.su.se/primgruppen

Provsammanställning – förmågepoäng

Nationellt ämnesprov i matematik, årskurs 9, 2015

Delprov	E					C					A					
Problemlösning	A	M						M						M		
	B							8	13	14b				14b	16	
	C	17							17	17				17	17	
	D	20	21	23	27a			20	22	26b	27c					
Begrepp	A	M						M						M		
	B	3	4	7	8	8		9	10	12	15b			15b	16	
		10	14a													
	C															
Metod	D	18	20	22	24b	26a		24c	25	26b				24c	28	
	A															
	B	1	2	5	6			11						14b		
		7	9	15a												
Matematiska resonemang	C	17														
	D	19	24a					21	22	26a	27b	27b	28	26b	27b	
	A	M	M					M	M					M	M	
	B															
Kommunikation	C	17						17						17		
	D	25						23	28					25	28	
	A	M						M						M		
	B															
Poängsumma	C	17						17						17		
	D	18	19					21	23	27c				26b	27c	
							(37)						(35)			(22)

Beteckningarna i rutorna anger uppgiftsnummer och M muntligt delprov.
Varje ruta motsvarar en poäng.

Blanketten finns att hämta på www.su.se/primgruppen

