

Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 § sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med 30 juni 2013.

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2007

Anvisningar

- Provtid** 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder högst 60 minuter för arbetet med Del I.
- Hjälpmedel** **Del I:** "Formler till nationellt prov i matematik kurs C och D".
Observera att miniräknare ej är tillåten på denna del.
Del II: Miniräknare och "Formler till nationellt prov i matematik kurs C och D".
- Provmaterialet** Provmaterialet inlämnas tillsammans med dina lösningar.
Skriv ditt namn och komvux/gymnasieprogram på de papper du lämnar in.
*Lösningar till Del I ska lämnas in innan du får tillgång till miniräknaren.
Redovisa därför ditt arbete med Del I på separat papper. Observera att arbetet med Del II kan påbörjas utan tillgång till miniräknare.*
- Provet** Provet består av totalt 16 uppgifter. **Del I** består av 8 uppgifter och **Del II** av 8 uppgifter.
Till några uppgifter (där det står *Endast svar fordras*) behöver bara ett kort svar anges. Till övriga uppgifter räcker det inte med bara ett kort svar utan det krävs att du skriver ned vad du gör, att du förklarar dina tankegångar, att du ritar figurer vid behov och att du vid numerisk/grafisk problemlösning visar hur du använder ditt hjälpmedel.
Uppgift 16 är en större uppgift, som kan ta upp till en timme att lösa fullständigt. Det är viktigt att du försöker lösa denna uppgift. I uppgiften finns en beskrivning av vad läraren ska ta hänsyn till vid bedömningen av ditt arbete.
Försök att lösa alla uppgifterna. Det kan vara relativt lätt att även i slutet av provet få någon poäng för en påbörjad lösning eller redovisning. Även en påbörjad icke slutförd redovisning kan ge underlag för positiv bedömning.
- Poäng och betygsgränser** Provet ger maximalt 43 poäng.
Efter varje uppgift anges maximala antalet poäng som du kan få för din lösning. Om en uppgift kan ge 2 g-poäng och 1 vg-poäng skrivs detta (2/1). Några uppgifter är markerade med \boxtimes , vilket innebär att de mer än andra uppgifter erbjuder möjligheter att visa kunskaper som kan kopplas till MVG-kriterierna.
Undre gräns för provbetyget
Godkänd: 12 poäng.
Väl godkänd: 25 poäng varav minst 6 vg-poäng.
Mycket väl godkänd: 25 poäng varav minst 13 vg-poäng.
Du ska dessutom ha visat prov på flertalet av de MVG-kvaliteter som de \boxtimes -märkta uppgifterna ger möjlighet att visa.

Del I

Denna del består av 8 uppgifter och är avsedd att genomföras utan miniräknare. Dina lösningar på denna del görs på separat papper som ska lämnas in innan du får tillgång till din miniräknare. Observera att arbetet med Del II kan påbörjas utan tillgång till miniräknare.

1. Bestäm en primitiv funktion F till $f(x) = 10x^4 - 8x + 16$ *Endast svar fordras* (1/0)


2. Derivera

a) $f(x) = 5\cos 6x$ *Endast svar fordras* (1/0)

b) $g(x) = (2x + 5)^6$ *Endast svar fordras* (1/0)

3. Beräkna $\int_1^2 (3x^2 - x)dx$ (2/0)

4. Kurvan nedan kan skrivas på formen $y = A \cos kx + b$



- a) Bestäm värdet på konstanterna A och b . *Endast svar fordras* (2/0)
- b) Bestäm värdet på konstanten k . (0/1)

5. Bestäm konstanten k så att $f'(3) = 0$ då $f(x) = \ln x - kx$ (2/0)


6. Funktionen f är definierad genom $f(x) = x^2 - \sin 3x$
Bestäm det största värde som andraderivatan $f''(x)$ kan anta. (1/1)

7. Ordna följande tal i storleksordning. Börja med det minsta.

$$A = \sin 2^\circ \quad B = \sin 92^\circ \quad C = \sin 182^\circ \quad D = \sin 272^\circ$$

Endast svar fordras (0/1)

8. I figuren till höger ser du grafen till $y = f'(x)$
 Alla figurer till uppgiften är ritade i samma skala.




- a) Vilken av figurerna A – F beskriver bäst grafen till $y = f(x)$?
 Motivera ditt val.

(0/2/□)


- b) Vilken av figurerna A – F beskriver bäst grafen till $y = f''(x)$?
 Motivera ditt val.

(0/2/□)


A




B




C




D



E




F



Del II

Denna del består av 8 uppgifter och är avsedd att genomföras med miniräknare. Observera att arbetet med Del II kan påbörjas utan tillgång till miniräknare.

9. Triangeln ABC är given enligt figur.




- a) Bestäm längden på sidan AB . (2/0)
- b) Beräkna triangelns area. (1/0)
10. Bestäm samtliga lösningar till ekvationen $\sin 2x = 0,8$ (2/1)

11. Bilden visar ett flygplan av märket Spitfire. Om ett koordinatsystem placeras enligt figuren så kan den ena vingens form beskrivas med den del av kurvan $y = -x^4 - x^3 - x^2 + 0,3x + 5$ som ligger ovanför x -axeln. x och y anges i meter.

Beräkna flygplansvingens area.

Svara i m^2 med en decimals noggrannhet.

(3/0)



12. En funktion f har egenskaperna:

- $f'(x) = -2$
- $\int_0^3 f(x) dx = 3$


Bestäm $f(x)$

(0/2)

13. När Johan äter 50 gram vitt bröd till frukost ändras hans blodsockerhalt. Blodsockerhalten mäts i millimol per liter (mmol/l). Blodsockerhalten, y mmol/l kan beskrivas med modellen

$$y = 0,032 \cdot x^2 \cdot e^{-0,070x} + 4,0 \quad , \quad 0 \leq x \leq 120$$


där x är antalet minuter efter det att Johan ätit sin frukost.



Du ser i figuren att blodsockerhalten ökar när Johan har ätit sin frukost. Blodsockerhalten når sedan sitt största värde för att därefter avta.

- a) Under hur lång tid är blodsockerhalten över 6,0 mmol/l? (1/1)
- b) Hur lång tid efter frukosten börjar blodsockerhalten att avta? (1/0)
- c) När sjunker blodsockerhalten som snabbast? (0/2)
14. Visa att $\frac{\sin x + \tan x}{1 + \cos x} = \tan x$ för alla x där uttrycken i båda leden är definierade. (0/1/∞)

15. Figuren nedan visar graferna till funktionerna $y = g(x)$ och $y = f(x)$



Funktionen h ges av $h(x) = f(g(x))$


Använd figuren för att lösa följande uppgifter.

- a) Bestäm $h(0)$ (0/1)
- b) Bestäm $h'(0)$ (0/2/□)

Vid bedömning av ditt arbete med uppgiften kommer läraren att ta hänsyn till:

- Hur väl du utför dina beräkningar
- Hur väl du motiverar dina slutsatser
- Hur väl du redovisar ditt arbete
- Hur väl du använder det matematiska språket

16. I triangeln ABC är vinkeln B alltid dubbelt så stor som vinkeln A



- Bestäm $\frac{b}{a}$ om vinkeln A är 25°
- Bestäm vinkeln A om $\frac{b}{a} = 1,5$
- Undersök hur $\frac{b}{a}$ beror av vinkeln A . Ange särskilt vilka värden $\frac{b}{a}$ kan anta.

(2/4/□)

Innehåll	Sid nr
Mål att sträva mot i Kursplan för matematik 2000	3
Sammanställning av hur mål och kriterier berörs av kursprovet.....	4
Kravgränser	5
Allmänna riktlinjer för bedömning.....	6
Bedömningsanvisningar del I och del II.....	7
Mål för matematik kurs D - Kursplan 2000	17
Betygskriterier 2000	18
Kopieringsunderlag för aspektbedömning.....	19
Kopieringsunderlag för bedömning av MVG-kvaliteter	20
Insamling av provresultat våren 2007	21

Mål att sträva mot i Kursplan för matematik 2000

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleverna

1. utvecklar sin tilltro till den egna förmågan att lära sig mera matematik, att tänka matematiskt och att använda matematik i olika situationer,
2. utvecklar sin förmåga att tolka, förklara och använda matematikens språk, symboler, metoder, begrepp och uttrycksformer,
3. utvecklar sin förmåga att tolka en problemsituation och att formulera den med matematiska begrepp och symboler samt välja metod och hjälpmedel för att lösa problemet,
4. utvecklar sin förmåga att följa och föra matematiska resonemang samt redovisa sina tankegångar muntligt och skriftligt,
5. utvecklar sin förmåga att med hjälp av matematik lösa problem på egen hand och i grupp bl.a. av betydelse för vald studieinriktning samt att tolka och värdera lösningarna i förhållande till det ursprungliga problemet,
6. utvecklar sin förmåga att reflektera över sina erfarenheter av begrepp och metoder i matematiken och sina egna matematiska aktiviteter,
7. utvecklar sin förmåga att i projekt och gruppdiskussioner arbeta med sin begreppsbyggnad samt formulera och motivera olika metoder för problemlösning,
8. utvecklar sin förmåga att utforma, förfina och använda matematiska modeller samt att kritiskt bedöma modellernas förutsättningar, möjligheter och begränsningar,
9. fördjupar sin insikt om hur matematiken har skapats av människor i många olika kulturer och om hur matematiken utvecklats och fortfarande utvecklas,
10. utvecklar sina kunskaper om hur matematiken används inom informationsteknik, samt hur informationsteknik kan användas vid problemlösning för att åskådliggöra matematiska samband och för att undersöka matematiska modeller.

Kursproven i matematik som konstruerats med utgångspunkt i kursplanemål och de tillhörande betygskriterierna speglar strävansmålen för skolans undervisning i gymnasiekurserna. Varje enskild uppgift i provet som prövar en viss kunskap eller färdighet inom kursen fungerar också som en indikator på i vad mån skolan i sin undervisning har strävat efter att ha utvecklat en elevs förmåga i flera avseenden. Strävansmål 1 och 2 kan därför sägas beröra alla uppgifter i detta prov. Strävansmål 3 och 5 kan mera direkt kopplas till uppgifterna 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13 och 16 som kan kategoriseras som problemlösning. Strävansmål 4 som handlar om resonemang och kommunikation berörs av uppgifterna 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 och 16. Strävansmål 6 berörs av uppgifterna 1, 4, 5, 8, 10, 12, 14 och 15 som har inslag av reflektion kring begrepp och metoder. Strävansmål 8 som avser indikera elevernas kunskaper i modellering kan kopplas till uppgifterna 7, 11, 12, 13 och 16.

Kravgränser

Detta prov kan ge maximalt 43 poäng, varav 22 g-poäng.

Undre gräns för provbetyget

Godkänd: 12 poäng.

Väl godkänd: 25 poäng varav minst 6 vg-poäng.

Mycket väl godkänd: 25 poäng varav minst 13 vg-poäng.

Eleven ska dessutom ha visat prov på minst tre
olika MVG-kvaliteter.

De ☐-märkta uppgifterna i detta prov ger möjlighet att visa tre olika MVG-kvaliteter, se tabellen nedan.

MVG-kvalitet	Uppgift				
	8a	8b	14	15b	16
Formulerar och utvecklar problem, använder generella metoder/modeller vid problemlösning					
Analyserar och tolkar resultat, drar slutsatser samt bedömer rimlighet	○	○		○	○
Genomför bevis och analyserar matematiska resonemang			○		○
Värderar och jämför metoder/modeller					
Redovisar välstrukturerat med korrekt matematiskt språk	○	○			○

Allmänna riktlinjer för bedömning

1. Allmänt

Bedömning ska ske utgående från läroplanens och kursplanens mål samt betygskriterierna, och med hänsyn tagen till den tolkning av dessa dokument som gjorts lokalt.

2. Positiv bedömning

Utgångspunkten är att eleverna ska få poäng för lösningarnas förtjänster och inte poängavdrag för fel och brister. Uppgifterna ska bedömas med högst det antal poäng som anges i provhäftet.

3. g- och vg-poäng

För att tydliggöra anknytningen till betygskriterierna för betygen Godkänd respektive Väl godkänd används separata g- och vg-poängskalor vid bedömningen. Antalet möjliga g- och vg-poäng på en uppgift anges åtskilda av ett snedstreck, t.ex. 1/0 eller 2/1.

4. Uppgifter av kortsvarstyp (*Endast svar fordras*)

- 4.1 Godtagbara slutresultat av beräkningar eller resonemang ger poäng enligt bedömningsanvisningarna.
- 4.2 Bedömning av brister i svarets utformning, t.ex. otillräcklig förenkling, felaktig noggrannhet, felaktigt avrundat svar, utelämnad eller felaktig enhet lämnas till lokala beslut.

5. Uppgifter av långsvarstyp

- 5.1 Ett svar med t.ex. enbart resultatet av en beräkning utan motivering ger inga poäng. För full poäng krävs en redovisning som leder fram till ett godtagbart svar. Redovisningen ska vara tillräckligt utförlig och uppställd på ett sådant sätt att tankegången kan följas.
- 5.2 När bedömningsanvisningarna t.ex. anger +1-2g innehåller den förväntade redovisningen flera komponenter eller tankesteg som kan anses motsvara de angivna poängen¹. Exempel på bedömda elevarbeten ges i anvisningarna då det kan anses särskilt påkallat. Kraven för delpoängen bestäms i övrigt lokalt.
- 5.3 I bedömningsanvisningarna till flerpoängsuppgifter är de olika poängen ibland oberoende av varandra, men oftast förutsätter t.ex. poäng för ett korrekt svar att också poäng utdelats för en godtagbar metod.²
- 5.4 Frågan om hur vissa typfel ska påverka bedömningen lämnas till lokala beslut. Det kan t.ex. gälla missuppfattning av uppgift, följdfel³, formella fel och enklare räknefel.

6. Aspektbedömning

Vissa mer omfattande uppgifter ska bedömas utifrån de tre aspekterna ”Metodval och genomförande”, ”Matematiskt resonemang” samt ”Redovisning och matematiskt språk” som var för sig ger g- och vg-poäng enligt bedömningsanvisningarna.

7. Krav för olika provbetyg

- 7.1 Den på hela provet utdelade poängen summeras dels till en totalsumma och dels till en summa vg-poäng.
- 7.2 Kravet för provbetyget Godkänd uttrycks som en minimigräns för totalsumman.
- 7.3 Kravet för provbetyget Väl godkänd uttrycks som en minimigräns för totalsumman med tillägget att ett visst minimivärde för summan vg-poäng måste uppnås.
- 7.4 Som krav för att en elevs prov skall betraktas som en indikation på betyget Mycket väl godkänd anges minimigränser för totalsumman och summan vg-poäng. Dessutom anges kvalitativa minimikrav för redovisningarna på vissa speciellt märkta (⊠) uppgifter.

¹ Sådana anvisningar tillämpas bland annat till uppgifter som har en sådan mångfald av lösningsmetoder att en precisering av anvisningen riskerar att utesluta godtagbara lösningar.

² Ett exempel på en bedömningsanvisning där senare poäng är beroende av tidigare är:

Godtagbar metod, t.ex. korrekt tecknad ekvation	+ 1g
med korrekt svar	+ 1g

³ Fel i deluppgift bör inte påverka bedömningen av de följande deluppgifterna. Om uppgiftens komplexitet inte minskas avsevärt genom tidigare fel så kan det lokalt beslutas att tilldela full poäng på en uppgiftslösning trots förekomst av följdfel.

Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 § sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med 30 juni 2013.

Bedömningsanvisningar (MaD vt 2007)

Exempel på ett godtagbart svar anges inom parentes. Bedömningen ”godtagbar” ska tolkas utifrån den undervisning som föregått provet. Till en del uppgifter är bedömda elevlösningar bifogade för att ange nivån på bedömningen.

Uppg.	Bedömningsanvisningar	Poäng
Del I		
1.		Max 1/0
	Korrekt svar ($F(x) = 2x^5 - 4x^2 + 16x$)	+1 g
2.		Max 2/0
a)	Korrekt svar ($f'(x) = -30 \sin 6x$)	+1 g
b)	Korrekt svar ($g'(x) = 12(2x + 5)^5$)	+1 g
3.		Max 2/0
	Korrekt primitiv funktion	+1 g
	med godtagbart svar (5,5)	+1 g
4.		Max 2/1
a)	Korrekt svar ($A = 2$ och $b = 1$)	+1-2 g
b)	Godtagbar bestämning av k ($k = 1,5$)	+1 vg
5.		Max 2/0
	Korrekt derivering av f , $f'(x) = \frac{1}{x} - k$	+1 g
	med korrekt bestämning av k ($k = \frac{1}{3}$)	+1 g

Uppg.	Bedömningsanvisningar	Poäng
6.		Max 1/1
	Korrekt bestämning av $f''(x)$, $f''(x) = 2 + 9 \sin 3x$	+1 g
	med godtagbar motivering och korrekt svar (11)	+1 vg
7.		Max 0/1
	Korrekt svar (D, C, A, B)	+1 vg
8.		Max 0/4/□
a)	Godtagbar motivering som utesluter minst tre av alternativen	+1 vg
	med korrekt alternativ (B)	+1 vg

MVG-kvalitet	visar eleven i denna uppgift genom att:
Formulerar och utvecklar problem, använder generella metoder/modeller vid problemlösning	
Analyserar och tolkar resultat, drar slutsatser samt bedömer rimlighet	analysera och tolka graferna och dra korrekta slutsatser med motivering som utesluter samtliga felaktiga alternativ.
Genomför bevis och analyserar matematiska resonemang	
Värderar och jämför metoder/modeller	
Redovisar välstrukturerat med korrekt matematiskt språk	redovisa med korrekt och lämpligt matematiskt språk.

Exempel på en elevlösning och hur den poängsatts ges nedan. Andra lösningsförslag ska bedömas på likvärdigt sätt.

Uppg. Bedömningsanvisningar

Poäng

Elevlösning 1 (2 vg och två av MVG-kvaliteterna)

a) B. Först (från vänster) är derivatan negativ vilket betyder att $f(x)$'s x -värde är negativt, funktionen faller. Sedan skär derivatan x -axeln och får då y -koordinaten 0 vilket betyder att $f(x)$ har en minimipunkt. Sedan är derivatan positiv och då stiger funktionen $f(x)$ osv. Derivatan = 0 för tre x -värden vilket medför att funktionen $f(x)$ ska ha tre extrempunkter.

Kommentar: Eleven visar MVG-kvalitet genom att ge en beskrivning av funktionen som utesluter alla alternativ utom alternativ B. Elevens redovisning och matematiska språk är nätt och jämnt tillräcklig för att anses uppnå MVG-nivå.

- b) Godtagbar motivering som utesluter minst tre av alternativen +1 vg
med korrekt alternativ (A) +1 vg

MVG-kvalitet	visar eleven i denna uppgift genom att:
Formulerar och utvecklar problem, använder generella metoder/modeller vid problemlösning	
Analyserar och tolkar resultat, drar slutsatser samt bedömer rimlighet	analysera och tolka graferna och dra korrekta slutsatser med motivering som utesluter samtliga felaktiga alternativ.
Genomför bevis och analyserar matematiska resonemang	
Värderar och jämför metoder/modeller	
Redovisar välstrukturerat med korrekt matematiskt språk	redovisa med korrekt och lämpligt matematiskt språk.

Exempel på elevlösningar och hur de poängsatts ges nedan. Andra lösningsförslag ska bedömas på likvärdigt sätt.

Uppg. Bedömningsanvisningar

Poäng

Elevlösning 1 (1 vg)

b) $f(x)$ har ett lokalt maximivärde och ett lokalt minimivärde. $f''(x)$ ska då skära x -axeln två ggr. Funktionen $f''(x)$ skär x -axeln för samma x -värden som $f'(x)$ har sina extrempunkter. Alltså graf ~~sk~~ D

Kommentar: Eleven ger en godtagbar motivering som utesluter tre alternativ men har ett felaktigt svar.

Elevlösning 2 (2 vg)

b) (A) eftersom där $f''(x)$ kurrar bryter x -axeln, är $f''(x)$:s max och min punkter. Detta visas i figuren. Denna illustrerar tydligt var $f'(x)$:s max och min punkter befinner sig

Kommentar: Eleven ger ett korrekt svar men har en motivering som inte utesluter samtliga felaktiga alternativ. Elevens motivering når därför inte upp till MVG-nivå.

Del II

- | | |
|---|--------------------|
| 9. | Max 3/0 |
| a) Godtagbar ansats, t ex tecknar cosinussatsen korrekt | +1 g |
| med godtagbar bestämning av sidan AB (15 cm) | +1 g |
| b) Godtagbar bestämning av arean (65 cm^2) | +1 g |
|
10. |
Max 2/1 |
| Godtagbar bestämning av en vinkel, $26,6^\circ$ eller $63,4^\circ$ | +1 g |
| med godtagbar bestämning av ytterligare en vinkel, $26,6^\circ$ eller $63,4^\circ$ | +1 g |
| med godtagbar bestämning av samtliga lösningar
($26,6^\circ + n \cdot 180^\circ$, $63,4^\circ + n \cdot 180^\circ$) | +1 vg |

Uppg.	Bedömningsanvisningar	Poäng
11.		Max 3/0
	Godtagbar bestämning av integrationsgränserna	+1 g
	Godtagbar fortsättning, t ex tecknar ett uttryck för arean med godtagbart svar ($10,4 \text{ m}^2$)	+1 g +1 g
12.		Max 0/2
	Godtagbar ansats, t ex inser att f är en linjär funktion med $k = -2$	+1 vg
	med i övrigt godtagbar lösning ($f(x) = 4 - 2x$)	+1 vg
13.		Max 2/3
a)	Godtagbar bestämning av en av tidpunkterna med i övrigt godtagbar lösning (44 min)	+1 g +1 vg
b)	Godtagbar lösning (29 minuter)	+1 g
c)	Godtagbar ansats, t ex eleven inser att minimum av derivatan ska undersökas med i övrigt godtagbar lösning (49 min)	+1 vg +1 vg
14.		Max 0/1/□
	Eleven genomför ett "bevis" som ej är formellt korrekt, t ex bygger på den likhet som skall bevisas	+1 vg

MVG-kvalitet	visar eleven i denna uppgift genom att:
Formulerar och utvecklar problem, använder generella metoder/modeller vid problemlösning	
Analyserar och tolkar resultat, drar slutsatser samt bedömer rimlighet	
Genomför bevis och analyserar matematiska resonemang	genomföra beviset formellt korrekt.
Värderar och jämför metoder/modeller	
Redovisar välstrukturerat med korrekt matematiskt språk	

Uppg.	Bedömningsanvisningar	Poäng
15.		Max 0/3/□
a)	Godtagbar lösning (1)	+1 vg
b)	Godtagbar ansats, t ex visar att $h'(0) = f'(g(0)) \cdot g'(0)$ med i övrigt godtagbar lösning (-1)	+1 vg +1 vg

MVG-kvalitet	visar eleven i denna uppgift genom att:
Formulerar och utvecklar problem, använder generella metoder/modeller vid problemlösning	
Analyserar och tolkar resultat, drar slutsatser samt bedömer rimlighet	med utgångspunkt från kedjeregeln hämta nödvändig information från figuren och sedan lösa problemet.
Genomför bevis och analyserar matematiska resonemang	
Värderar och jämför metoder/modeller	
Redovisar välstrukturerat med korrekt matematiskt språk	

* Eftersom denna uppgift kräver MVG-kvalitet för sin lösning så kommer godtagbara elevlösningar att ge vg-poäng och visa på MVG-kvalitet på samma gång.

Uppg. Bedömningsanvisningar

Poäng

16.

Max 2/4/□

Uppgiften ska bedömas med s.k. aspektbedömning. Bedömningsanvisningarna innehåller två delar.

- Först beskrivs i en tabell olika kvalitativa nivåer för tre olika aspekter på kunskap som läraren ska ta hänsyn till vid bedömningen av elevens arbete.
- Därefter ges exempel på bedömda elevlösningar med kommentarer och poängsättning.


Bedömningen avser	Kvalitativa nivåer		Total poäng
	Lägre	Högre	
<p>Metodval och genomförande <i>I vilken grad eleven kan tolka en problemsituation och lösa olika typer av problem</i> <i>Hur fullständigt och hur väl eleven använder metoder och tillvägagångssätt som är lämpliga för att lösa problemet</i></p>	<p>Eleven beräknar förhållandet mellan sidorna a och b om vinkeln A är 25°. $(\frac{b}{a} \approx 1,81)$</p> <p style="text-align: center;">1-2 g</p>	<p>Eleven genomför punkt 1 och bestämmer vinkeln A enligt punkt 2. $(\wedge A = 41,4^\circ)$</p> <p style="text-align: center;">2 g och 1-2 vg</p>	2/2
<p>Matematiska resonemang <i>Förekomst och kvalitet hos värdering, analys, reflektion, bevis och andra matematiska former av matematiska resonemang.</i></p>		<p>Eleven inleder en allmän undersökning av förhållandet mellan sidorna t ex kommer fram till att $\frac{b}{a} = 2 \cos A$ eller genom att eleven med numerisk eller grafisk metod kommer fram till hur $\frac{b}{a}$ beror av A</p> <p style="text-align: center;">1 vg</p>	0/1
<p>Redovisning och matematiskt språk <i>Hur klar, tydlig och fullständig elevens redovisning är och hur väl eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner.</i></p>		<p>Redovisningen är lätt att följa och omfattar minst två av punkterna. Det matematiska språket är acceptabelt.</p> <p style="text-align: center;">1 vg</p>	0/1
Summa			2/4

MVG kvaliteterna beskrivs på nästa sida

MVG-kvalitet	visar eleven i denna uppgift genom att:
Formulerar och utvecklar problem, använder generella metoder/modeller vid problemlösning	
Analyserar och tolkar resultat, drar slutsatser samt bedömer rimlighet	inleda en allmän undersökning och motivera att $0^\circ < \wedge A < 60^\circ$
Genomför bevis och analyserar matematiska resonemang	visa att $1 < \frac{b}{a} < 2$
Värderar och jämför metoder/modeller	
Redovisar välstrukturerat med korrekt matematiskt språk	utföra redovisningen välstrukturerat med ett i huvudsak korrekt matematiskt språk.

Exempel på bedömda elevlösningar till uppgift 16

Elevlösning 1 (2 g och 4 vg)



$$a \sin B = b \sin A$$

$$\frac{\sin B}{\sin A} = \frac{b}{a}$$


$$\frac{\sin 2A}{\sin A} = \frac{b}{a}$$

$$\sin B = \sin 2A$$

• $A = 25^\circ$ $\frac{\sin 50^\circ}{\sin 25^\circ} = 1,8$ $\frac{b}{a} = 1,8$

• $\frac{b}{a} = 1,5$ $\frac{\sin 2A}{\sin A} = 1,5$ $\sin 2A = 1,5 \sin A$

Jag ritade upp funktionerna på min räknare och fick ut att



- A finns i intervallet $0 < A < 90$
 Rita man upp funktionen $\frac{\sin 2A}{\sin A}$ som graf ser man att $\frac{b}{a}$ minskar ju större A blir

När A går mot 0 går $\frac{b}{a}$ mot 2


När A går mot 90° går $\frac{b}{a}$ mot 0

När $A = 60^\circ$ är $\frac{b}{a} = 1$

Bedömning

	Kvalitativa nivåer	Poäng	Motiveringar
Metodval och genomförande	— — — — — X	2/2	
Matematiska resonemang	— — — — — X	0/1	Eleven beskriver hur b/a beror av A med hjälp av grafisk metod men eleven har inte sett vinkelns begränsning i triangeln.
Redovisning och matematiskt språk	— — — — — X	0/1	
Summa		2/4	

Elevlösning 2 (2 g och 4 vg och tre av MVG-kvaliteterna)


1.  sinussatsen: $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b}$
 $\frac{b}{a} = \frac{\sin B}{\sin A}$
 $\frac{b}{a} = \frac{\sin 50^\circ}{\sin 25^\circ}$
 $\frac{b}{a} = 1,81 \dots$ svar: $\frac{b}{a} \approx 1,8$

2. $\frac{b}{a} = \frac{\sin B}{\sin A}$
 $\frac{b}{a} = \frac{\sin 2A}{\sin A}$
 $\frac{b}{a} = \frac{2 \sin A \cos A}{\sin A}$
 $\frac{b}{a} = 2 \cos A$
 $\frac{1,5}{2} = \cos A$
 $A = \cos^{-1} 0,75 = 41,4 \dots$ svar: $A = 41,4^\circ$

3. $B = 2A$ sinussatsen ger: $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} \Leftrightarrow \frac{b}{a} = \frac{\sin B}{\sin A}$
 $\sin B = \sin 2A = 2 \sin A \cos A$
 $\frac{b}{a} = \frac{2 \sin A \cos A}{\sin A} = \frac{2 \cos A}{1}$
 slutsats: $\frac{b}{a} = 2 \cos A$
 $A = \frac{b}{2a}$ För att vinkeln C inte ska försvinna måste $A+B$ vara mindre än 180°
 $A+B < 180^\circ \Leftrightarrow 3A < 180^\circ$
 $A < 60^\circ$

10°	1,97
20°	1,88
30°	1,73
40°	1,53
45°	1,41
50°	1,29

Värdet på $\frac{b}{a}$ minskar när A ökar. Detta stämmer med enhetscirkeln



Bedömning

	Kvalitativa nivåer	Poäng	Motiveringar
Metodval och genomförande	—	X → 2/2	
Matematiska resonemang	—	X → 0/1	
Redovisning och matematiskt språk	—	X → 0/1	
Summa		2/4	

Kommentar: Eleven visar MVG-kvaliteter genom att motivera att $A < 60^\circ$ och genom att visa grafiskt att b/a ligger mellan 1 och 2. Elevens redovisning visar MVG-kvalitet även om eleven kunde ha varit tydligare när det gäller hur b/a varierar.

Mål för matematik kurs D

Kursplan 2000

Trigonometri (T)

T1. kunna använda enhetscirkeln för att definiera trigonometriska begrepp, visa trigonometriska samband och ge fullständiga lösningar till enkla trigonometriska ekvationer samt kunna utnyttja dessa vid problemlösning,

T2. kunna rita grafer till trigonometriska funktioner samt använda dessa funktioner som modeller för verkliga periodiska förlopp,

T3. kunna härleda och använda de formler som behövs för att omforma enkla trigonometriska uttryck och lösa trigonometriska ekvationer,

T4. kunna beräkna sidor och vinklar i en godtycklig triangel,

Differential- och integralkalkyl (D)

D5. kunna förklara deriveringsreglerna och själv i några fall kunna härleda dem, för trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner, produkt och kvot av funktioner samt kunna tillämpa dessa regler vid problemlösning,

D6. kunna använda andraderivatan i olika tillämpade sammanhang,

D7. kunna förklara och använda tankegången bakom någon metod för numerisk ekvationslösning samt vid problemlösning kunna använda grafisk, numerisk eller symbolhanterande programvara,

D8. kunna förklara innebörden av begreppet differentialekvation och kunna ge exempel på några enkla differentialekvationer och redovisa problemsituationer där de kan uppstå,

D9. kunna bestämma primitiva funktioner och använda dessa vid tillämpad problemlösning,

D10. kunna förklara innebörden av begreppet integral och klargöra sambandet mellan integral och derivata samt kunna ställa upp, tolka och använda integraler i olika typer av grundläggande tillämpningar,

D11. kunna redogöra för tankegången bakom och kunna använda någon metod för numerisk integration samt vid problemlösning kunna använda grafisk, numerisk eller symbolhanterande programvara för att beräkna integraler,

Övrigt(Ö)

Ö1. kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar och vald studieinriktning

Ö4. med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som ingår i tidigare kurser,

Ö5. under eget ansvar analysera, genomföra och redovisa, muntligt och skriftligt, en något mer omfattande uppgift där kunskaper från olika områden av matematiken används.

Betygskriterier 2000

Kriterier för betyget Godkänd

- G1: Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och tillvägagångssätt för att formulera och lösa problem i ett steg.
- G2: Eleven genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.
- G3: Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner samt utför beräkningar på ett sådant sätt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck.
- G4: Eleven skiljer gissningar och antaganden från givna fakta och härledningar eller bevis.

Kriterier för betyget Väl godkänd

- V1: Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder, modeller och tillvägagångssätt för att formulera och lösa olika typer av problem.
- V2: Eleven deltar i och genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.
- V3: Eleven gör matematiska tolkningar av situationer eller händelser samt genomför och redovisar sitt arbete med logiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.
- V4: Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner på sådant sätt att det är lätt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck såväl muntligt som skriftligt.
- V5: Eleven visar säkerhet beträffande beräkningar och lösning av olika typer av problem och använder sina kunskaper från olika delområden av matematiken.
- V6: Eleven ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom historien och vilken betydelse den har i vår tid inom några olika områden.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd

- M1: Eleven formulerar och utvecklar problem, väljer generella metoder och modeller vid problemlösning samt redovisar en klar tankegång med korrekt matematiskt språk.
- M2: Eleven analyserar och tolkar resultat från olika typer av matematisk problemlösning och matematiska resonemang.
- M3: Eleven deltar i matematiska samtal och genomför såväl muntligt som skriftligt matematiska bevis.
- M4: Eleven värderar och jämför olika metoder, drar slutsatser från olika typer av matematiska problem och lösningar samt bedömer slutsatsernas rimlighet och giltighet.
- M5: Eleven redogör för något av det inflytande matematiken har och har haft för utvecklingen av vårt arbets- och samhällsliv samt för vår kultur.

Kopieringsunderlag för aspektbedömning

	Kvalitativa nivåer		Poäng	Motiveringar
Metodval och genomförande	—	→		
Matematiska resonemang	—	→		
Redovisning och matematiskt språk	—	→		
Summa				

	Kvalitativa nivåer		Poäng	Motiveringar
Metodval och genomförande	—	→		
Matematiska resonemang	—	→		
Redovisning och matematiskt språk	—	→		
Summa				

	Kvalitativa nivåer		Poäng	Motiveringar
Metodval och genomförande	—	→		
Matematiska resonemang	—	→		
Redovisning och matematiskt språk	—	→		
Summa				

	Kvalitativa nivåer		Poäng	Motiveringar
Metodval och genomförande	—	→		
Matematiska resonemang	—	→		
Redovisning och matematiskt språk	—	→		
Summa				

Kopieringsunderlag för bedömning av MVG-kvaliteter

Elevers namn:	Uppgift (☒-märkt)					Övriga uppgifter
MVG-kvalitet	8a	8b	14	15b	16	
Formulerar och utvecklar problem, använder generella metoder/modeller vid problemlösning						
Analyserar och tolkar resultat, drar slutsatser samt bedömer rimlighet						
Genomför bevis och/eller analyserar matematiska resonemang						
Värderar och jämför metoder/modeller						
Redovisar välstrukturerat med korrekt matematiskt språk						

Elevers namn:	Uppgift (☒-märkt)					Övriga uppgifter
MVG-kvalitet	8a	8b	14	15b	16	
Formulerar och utvecklar problem, använder generella metoder/modeller vid problemlösning						
Analyserar och tolkar resultat, drar slutsatser samt bedömer rimlighet						
Genomför bevis och/eller analyserar matematiska resonemang						
Värderar och jämför metoder/modeller						
Redovisar välstrukturerat med korrekt matematiskt språk						

Elevers namn:	Uppgift (☒-märkt)					Övriga uppgifter
MVG-kvalitet	8a	8b	14	15b	16	
Formulerar och utvecklar problem, använder generella metoder/modeller vid problemlösning						
Analyserar och tolkar resultat, drar slutsatser samt bedömer rimlighet						
Genomför bevis och/eller analyserar matematiska resonemang						
Värderar och jämför metoder/modeller						
Redovisar välstrukturerat med korrekt matematiskt språk						

Insamling av provresultat

Vårterminen 2007 kommer resultat från alla skolor att samlas in. Denna insamling av **resultat sker på uppgiftsnivå för elever födda vissa datum**. Dessutom ombeds läraren att besvara en enkät och skicka in bedömda elevlösningar. Dessa resultat skickas till provinstitutionen.

Förutom ovan nämnda resultatinsamling ska vissa skolor, de som ingår i Skolverkets urval, även lämna **uppgift om endast kurs- och provbetyg för alla elever** för varje undervisningsgrupp. Denna insamling sker via SCB:s hemsida. Separat information och anvisningar rörande denna insamling skickas direkt till de skolor som ingår i urvalet.

För matematik kurs D gäller följande:

Elevresultat rapporteras **för elever födda den 8:e, 10:e, 17:e och 26:e varje månad** på en webbplats som nås via <http://www.umu.se/edmeas/np>. I samband med resultatredovisningen fyller varje lärare i en **lärarenkät** som finns på samma webbplats.

Bedömda elevlösningar till proven skickas in per post för **elever födda den 8:e i varje månad**.

De bedömda elevlösningarna skickas till:

Umeå universitet Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar Nationella prov 901 87 Umeå

Mer information om insamlingen av resultat, lärarenkäter och elevlösningar medföljer provmaterialet. Där delges bland annat det lösenord som behövs för att kunna logga in på webbsidan för resultatredovisning.

För mer information kontakta:

Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet

Monika Kriström, tel: 090-786 59 22, e-post: monika.kristrom@edmeas.umu.se

